



Afdeling Hollandse Delta.

Broedvogels op de Slikken van Voorne

Mededelingnummer: 313



Broedvogelonderzoek 2020

Locatie – ZHL

Een publicatie van de Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta, een afdeling van de KNNV. Mededeling 313

Auteur: Henk Walbroek

Inventarisatie door: Henk Walbroek





Gebied: Topogr.krt 37-Atlasblok 37

Telgebied:4837 .Slikken van Voorne Zuid BVK XV1

De Slikken van Voorne is een uniek gebied met een omvang van 450ha dat zich heeft ontwikkeld sinds de afsluiting van het Brielse Gat door de Brielse Gatdam in 1966 en de aanleg van de Grootschalige Baggerberging, genoemd de Slufter in 1987. Onder invloed van het getij en de wind hebben zich slib en zand afgezet en zijn verschillende landschapselementen gevormd. De ontwikkeling van de plantengroei heeft op verschillende plaatsen een essentiële rol gespeeld. Op de Slikken en in de schorren vooral veel biestaruwgras, zeeaster, Engels slijkgras, zeeraket en bovendien aan de duinzijde een flinke bosschage met riet.

De Slikken van Voorne staan onder directe invloed van de zee, waarbij het getij wordt afgezwakt door de Maasvlakte, de "Slufter" en de Hinderplaat. Op deze plaat breken de golven de zee. Met krachtige wind uit westelijke en noordwestelijke richting en hoogwater dringt de zee tot ver het gebied in, waarbij delen overstromen. Als het bovendien springtij is kan het zeewater tot aan de voet van de zeereep en de Brielse Gatdam doordringen.

Door aanleg van de 2de Maasvlakte is nu echter dit gebied ook sterk aan verandering onderhevig. Tussen de hoog en laagwaterlijn bevindt zich een uitgebreid oppervlak met een slik- en/of zandhoudende bodem. Deze wordt periodiek overstroomd, de bodem van de stranden zijn rijk aan zand met een afwisselend percentage slib. Het schor is rijk aan slib met hier en daar een flink aandeel zand. Waar de Brielse Gatdam aansluit bij de duinen van Voorne ligt een fors ontwikkeld schorgebied dat zich uitstrekt tot aan het strand bij paal 7.0. In dit schor bevinden zich geulen, die vanuit zee naar de kust smaller worden waarbij delen overstromen. Met hoogwater stroomt het zeewater in de geulen en laat bij eb zandrijk slib achter. De geulen in het gebied breiden zich uit en worden breder .

Aan de westkant van het gebied ontwikkelen zich nieuwe embryonale duinen aan de zee kant een ontstaat een nieuwe zandbank, die plekken kunnen misschien in de toekomst geschikt worden voor de strandbroeders zoals strandplevier, bontbekplevier, scholekster . **Er zijn Een aantal pogingen gedaan door Strandplevier , Bontbekplevier en Scholekster maar helaas zonder resultaat . In dit gebied een aantal borden geplaatst met de tekst wij broeden hier .**

De Slikken van Voorne worden aan 3 zijden omgeven door wandelpaden nl, de Brielse Gatdam, het pad naar het kitesurfgebied en het pad naar het voormalige autostrand. De Slikken van Voorne zijn momenteel dicht begroeid met vooral aan de buitenzijden langs de noordzijde Brielse Gatdam, de oostzijde, de duinen van Voorne en bij de zgn. Schelpenbank veel duindoorn.

Verstoring:

Aan de oostkant en het pad onderlangs het duin wordt druk bezocht door honden liefhebbers die de honden soms los laten en wandelaars /kite-surfers en paardenliefhebbers die naar het voormalige autostrand gaan . Dat alles geeft wat druk op het gebied.

Het wordt wel steeds moeilijker om het gebied te doorkruizen het is opletten door de grote aantal geultjes en slenken die aan de noordwestkant van het gebied beginnen en doorlopen tot bijna in het midden In overleg met ZHL besloten niet meer dwars door het gebied te lopen maar aan de rand. Dat zou een reden kunnen zijn dat er minder soorten/aantallen zijn.

Telwijze.

Notatie is zoveel als mogelijk volgens SOVON richtlijn gedaan.

Het gebied werd 6 maal van noord naar zuid doorkruist en zoveel mogelijk op gehoor en zicht geobserveerd.

Teldata:

	datum	aanv.	eind	temp.	wind ... Bft	Bewolking %	Henk
1	25-03-2020	06:45	08:45	4	ZO 4	0	x
2	07-04-2020	07:00	09:00	9	NO 3	2/8	x
3	22-04-2020	06:30	08:30	11	O 3	0	x
4	06-05-2020	06:30	08:45	9	O 2	0	x
5	20-05-2020	06:15	08:30	14	VAR 2	8/8	x
6	04-06-2020	05:45	07:45	16	W 2	8/8	x

NR	Soort	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wilde Eend	1	1	0	1			
2	Fazant	2	2	2	0			
3	Graspieper	12	17	9	9			
4	Heggenmus	1	1	0	1			
5	Roosborsttapuit	2	2	0	0			
6	Merel	2	1	1	0			
7	Tjiftjaf	1	0	0	0			
8	Fitis	5	0	3	4			
9	Kneu	4	6	3	5			
10	Rietgors	4	5	4	5			
11	Blauwborst	0	0	1	0			
12	Kleine Karekiet	0	0	1	2			
13	Watersnip	0	0	1	0			
14	Koekoek	0	0	1	0			
15	Nachtegaal	0	0	3	3			
16	Zwartkop	0	0	3	2			
17	Scholekster	0	0	1	1			
18	Ekster	0	0	0	1			

Conclusie: In het algemeen zijn de territoria gelijk gebleven.

Ik heb de Slikken van Voorne met veel plezier geïnventariseerd ondanks dat het moeilijk begaanbaar is.

Henk Walbroek