



Afdeling Hollandse Delta.

Ringverslag Parnassiavlak, Voornes Duin 2023

Mededeling nummer VWG 356



Auteurs: Hans en Marianne op den Dries

© KNNV afdeling Hollandse Delta

Ringverslag Parnassiavlak, Voornes Duin 2023

Een publicatie van de Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta, een afdeling van de KNNV. Mededeling nummer 356

Auteurs: Hans en Marianne op den Dries



Omslagfoto: kerkuil, fotograaf Hans op den Dries

Foto's:

Hans en Marianne op den Dries, Jos Schreiner, Marja de Lange, Peter Vermaas, Marieke Visser, Hugo van der Wal, Damian van Katwijk, Michael van Beveren, Yannick Wouters, Han Benard, Naomi van der Veer en Jan Snoeij.

Tabellen, schijf- en staafdiagrammen: Hans en Marianne op den Dries

Plattegrond figuur 1: Google maps
Print figuur 2: NIOO Vogeltrekstation
Print screen figuur 3, overzicht tjiftjaf (blz. 28): Website GRIEL
Print Overzicht 1: NIOO Vogeltrekstation – ringmaten per vogelsoort

Natuurvereniging Hollandse Delta
een afdeling van de KNNV

secretariaat:

Peter Vermaas

Schudegge 17

3224 BP Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-324058

Email: secretaris@hollandsedelta.knnv.nl

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Samenstelling van de ringgroep Voorne-Putten (Parnassiavlak).....	5
3	Locatie, en data	7
3.1	De ringlocatie	7
3.2	De ringbanen en de ringplek	8
3.3	Het ringen	9
3.4	Ringdata	11
3.5	Gegevensverwerking	12
4	Resultaten (voor tabellen zie hoofdstuk 4.3)	13
4.1	Overzicht 2023.....	13
4.1.1	Ringdag 2023	14
4.2	Resultaten per soort.....	15
4.2.1	Enkele feiten:.....	15
4.2.2	Vangsten.....	16
4.2.3	Terugvangsten	28
4.3	Tabellen, schijf- en staafdiagrammen.....	30
5	Conclusie & Discussie	36

1 Inleiding

Sinds 2000 worden jaarlijks, op het Parnassiavlak in het Voornes Duin, door de Ringgroep Voorne-Putten (allen lid van de Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta) vogels geringd.

Het gebied is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap (ZHL).

ZHL geeft een vergunning af om het gebied te betreden. In de vergunning is tevens opgenomen dat wij met één auto in de buurt van de ringplek mogen parkeren.


Ook hebben wij via het ZHL een ontheffing van het Waterschap Hollandse Delta ontvangen om met een voertuig het fietspad Brielse Gatdam te berijden.

De ringvergunning is afgegeven door het Vogeltrekstation Arnhem te Wageningen.

Het Vogeltrekstation verzamelt en beheert gegevens van in Nederland geringde en teruggevangen vogels ten behoeve van wetenschap, beleid en bescherming.

De ringer is verplicht om zich elke drie jaar te certificeren en om zijn ringvergunning elk jaar opnieuw aan te vragen.

Dit verslag heeft betrekking op het jaar 2023.



opzetten van het waternet

2 Samenstelling van de ringgroep Voorne-Putten (Parnassiavlak)

De ringgroep op het Parnassiavlak bestaat uit een ringer met een ringvergunning, een aspirant ringer in opleiding en een aantal vaste helpers.

Michael is dit jaar gestart met zijn ringersopleiding. Hij heeft goedkeuring gekregen voor deze opleiding omdat hij van plan is in het CES-project op de Beerenplaat weer op te pakken als hij zijn opleiding heeft afgerond.

Ringer:



Hans op den Dries
Ringerscode 898

Aspirant ringer:



Michael van Beveren
Aspirant ringer, ringerscode 3338

Administratie:



Marianne op den Dries

Helpers ringgroep Voorne-Putten:

Tijdens het ringseizoen kan er beroep gedaan worden op deze enthousiaste helpers:



Hugo van der Wal



Peter Vermaas



Jos Schreiner



Marja de Lange



Dick Zwart



Janus Verkerk



Gerdien Misbeek



Jeannette Vermaas



Tom van Wanum



Hans Visser



Damian van Katwijk



Yannick Wouters

3 Locatie, en data

In dit hoofdstuk wordt beschreven waar, op welke wijze, wanneer en op welke tijden geringd is. Tot slot wordt de gegevensverwerking besproken.

3.1 De ringlocatie

De ringlocatie is gelegen aan het Oostvoornse Meer op het Parnassiavlak in het Voornes Duin. (Figuur 1, Amersfoort-coördinaten: 63,6 - 437,5 atlasblok: 37-31-34. Lengte en breedtegraad: 51°55'9 – 4°3'33).

Dit gebied is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap (ZHL).

Dit jaar was de toegang naar de ringplek in augustus goed te belopen. Pas vanaf september toen de buien losbarstten werd het pad een modderpoel en de ringplek ook natter. Het pad naar en bij de rietnetten werd wel steeds slechter, waardoor volgend jaar misschien gekeken moet worden naar alternatieven. Zeker ook omdat het rietgedeelte relatief klein is



Figuur 1: Ringlocatie aan het Oostvoornse Meer

De blauwe lijnen geven de locaties aan, waar veertien 9 m netten en twee 18 m opgesteld staan. De rode ster op de westelijk gelegen blauwe baan betreft de plaats van een geluidsdrager. De rode sterren geven de locaties aan waar het ringen wordt uitgevoerd. De gele ster en lijn zijn de nieuw toegevoegde ringplek en ringbaan (twee 9 m netten) sinds 2014. De paarse lijn is de ringbaan in het riet (deze baan bestaat uit vier 9 m netten), deze is verlegd in 2021. De kleine foto in figuur 1 laat met een witte pijl de locatie in het gebied zien.

3.2 De ringbanen en de ringplek

De positie van de oorspronkelijk geplaatste ringbanen en het waternet zijn ongewijzigd gebleven. In verband met de belasting van de ondergrond hebben we dit jaar eigenlijk maar een ringplek gebruikt. De begroeiing op het vlak van de ringplek was behoorlijk doorgesloten, waarbij een aantal jonge elzen nabij de waternetten een redelijk formaat hadden gekregen. Ook wordt dit veld met begroeiing groter en moeilijker begaanbaar. Hierdoor werd het pad naar de water- en rietnetten zeer gericht belopen en daardoor een modderpad.

De ringbaan in het riet is erg uitgesleten en door de hoge waterstanden van het najaar zijn de vogels er alleen met lieslaarzen of hoge laarzen uit te halen. We gaan kijken of we dezelfde baan volgend jaar nog kunnen gebruiken of dat we een andere oplossing moeten zoeken.

Dit najaar was er sowieso veel water op de gehele ringbaan. Het niveau van het Oostvoornse meer was ook erg hoog en hierdoor bleef er ook veel water staan in de paden van de "normale" ringbaan. Ook was de ringplek zelf aan het einde van het seizoen geen grasveld maar een moddervlakte geworden.



water in de ringbanen



steeds meer modder op de ringplek


3.3 Het ringen

De periode waarin geringd is ligt in april en tussen begin augustus tot begin december.

Het uithalen van de vogels is door de ringer en ervaren helpers gebeurd. Nadat de vogels op de ringplek waren gebracht zijn ze op soort gedetermineerd. Daarna zijn ze van een ring voorzien en zijn de leeftijd, het geslacht, het gewicht, de vetgraad, de rui en een eventuele handicap (bijv. teken, schimmel, vergroeiingen) genoteerd, waarbij zonodig gebruik werd gemaakt van het handboek *Identification Guide to Birds in the Hand*. Ook dit seizoen hebben wij, nadat alle (verplichte) handelingen verricht waren, van een aantal gevangen vogels foto's gemaakt.



Determinatie sperwer



Figuur 2: NIOO Vogeltrekstation – vetgraad

aalscholver	18	europese kanarie	2.3	havik <i>vrouw</i>	13	kuifmees	2.3	roodmus	2.8	watersnip	4.2
alk	9	fazant	11	heggemus	2.3	kwartel	4.2 (5.5)	rosse grutto	5.5		ook 5.5
	ook ovaal 7	fitis	2.0	holenduif	7	kwartelkoning	5.5	rotgans	13	wespendief	13
appelvink	3.3	fluitier	2.3	houtduif	9	lepelaar	16	rotspieper	2.3		ook 11
baardgrasmus	2.3		ook 2.0	houtsnip	5.5	mandarijneend	9	rouwkwikstaart	2.3	wielewaal	4.2
baardmannetje	2.3	frater	2.3		ook 7	matkop	2.3	ruigpootbuiszard	11	wilde eend	11
barmsijs	2.3	fuut	11	huismus	2.8	meerkoet	11	scholekster	9	wilde zwaan	26
beflijster	4.2		ook 13	huiszwaluw	2.3	merel	4.2	sijs	2.3	winterkoning	2.0
bergeend	11	gaai	5.5		<i>pull</i> ook 2.8	midd. bonte specht	3.3	slechtvalk man	9	wintertaling	7
bladkoninkje	2.0	geelgors	2.8	ijsgors	2.8	morinelplevier	5.5	slechtvalk vrouw	11	witbandkruisbek	3.3
blauwborst	2.3	ijsgors	2.3	ijsgors	2.8	nachttegaal	2.8	slobeend	9	witgat	3.3
blauwe kiekendief	7	gele kwikstaart	2.3	ijsvogel	3.5	nachtzwaluw	4.2	smelleken	5.5	witstuitbarmsijs	2.3
	ook 9	gierzwaluw	3.5	jan van gent	16	nijlgans	16	smient	9	witte kwikstaart	2.3
blauwe reiger	13	glanskop	2.3	kanoetstrandloper	4.2	nonnetje	9	sneeuwgors	2.8	woudaap	7
blonde ruit	3.3	goudhaantje	2.0	kauw	7	noordse boszanger	2.0	sneeuwuil	18	wulp	9
boerenzwaluw	2.3	goudplevier	5.5	keep	2.8	noordse stern	4.2	snor	2.3	zanglijster	4.2
bokje	3.3	goudvink	2.8	kemphaan	5.5	noordse stormvoge	9	sperwer man	5.5		ook 3.3
bontbekplevier	3.3	grasmus	2.3		<i>vrouw</i> ook 4.2	notenkraker	5.5	sperwer vrouw	7	zeekoet	11
bonte kraai	9	graspieper	2.3	kerkuil	9	oeverloper	3.3	sperwergasmus	2.8		ook ovaal 9
bonte strandloper	3.3	grauwe fitis	2.0	kievit	5.5	oeverpieper	2.3	spotvogel	2.3	zilvermeeuw	9
bonte vliegenvanger	2.3	grauwe franjepoot	3.3	klapekster	4.2	oeverzwaluw	2.3	spreeuw	4.2		ook 11
boomklever	2.8	grauwe gans	16	kleine alk	4.2	ooievaar	ELSA17.5	sprinkhaanrietz.	2.3	zilverplevier	5.5
boomkruiper	2.0	grauwe gors	3.3	kleine barmsijs	2.3	orpheusspotvogel	2.3	staartmees	2.0	zomertaling	7
boomleeuwerik	2.8	grauwe kiekendief	7	kleine bonte specht	2.8	ortolaan	2.3	steenloper	4.2	zwarte kraai	9
boompieper	2.3	grauwe klauwier	3.3	kleine karekiet	2.3		ook 2.8	steenuil	7	zwarte mees	2.3
boomvalk	7	grauwe vliegenvanger	2.3	kleine mantelmeeuw	9	paap	2.3	steltkluit	5.5	zwarte roodstaart	2.3
bosrietzanger	2.3	groene specht	5.5	kleine plevier	3.3	paarse strandloper	3.3	stormmeeuw	7	zwarte ruit	5.5
bosruiter	3.3	groenlandse tapuit	2.8	kleine rietgans	16	pallas' boszanger	2.0	strandleeuwerik	2.8	zwarte specht	7
bosuil	11	groenling	2.8	kleine spotvogel	2.3	patrijs	7	strandplevier	3.3	zwarte stern	3.3
braamsluiper	2.3	groenpootruiter	5.5	kleine strandloper	2.8	pestvogel	3.3	tafeleend	11	zwarte wouw	11
brandgans	13	grote barmsijs	2.3	kleine vliegenv.	2.0	pijlstaart	9	taigaboomkruiper	2.0	zwarte zeeëend	11
bruiduiker	9	grote bonte specht	4.2	kleine zilverreiger	13		ook 11	tapuit	2.8	zwarte zwaan (ovaal)	18
br. kiekendief man	9	grote gele kwikstaart	2.3	kleine zwaan	26	pimpelmees	2.3	temmincks strandloper	2.8	zomertortel	5.5
br. kiekendief vrouw	11	grote goudvink	2.8	kluut	7	porseleinhoen	5.5		ook 6.25 (7)		ook 6.25 (7)
buidelmees	2.3	grote jager	13	kneu	2.3	purperreiger	13	toppereend	9	zwartkop pull	2.8
buizerd	11	grote karekiet	3.3	knobbelzwaan	26	putter	2.3	torenvalk	7	zwartkop	2.8
	ook rvs 13		ook 2.8	koekoek	5.5	raaf	rvs 13	tuinfluit	2.3		ook 2.3
canadese gans	16	grote kruisbek	3.3	kokmeeuw	6.25 (7)	raddes boszanger	2.3		ook 2.8	zwartkopmeeuw	7
casarca <i>vrouw</i>	11	grote lijster	4.2	kolgans	13	ransuil	9	tureluur	5.5		
casarca man	13	grote mantelmeeuw	13	koolmees	2.3	regenwulp	7	turkse tortel	6.25 (7)	al: aan loopbeen	
cetti's zanger	2.3		ook 11		ook 2.8	rietgans	16	vale lijster	3.3	bl: boven loopbeen	
dodaars al	7	grote pieper	2.8	koperwiek	3.3	rietgors	2.3	vale spotvogel	2.3	rood gedrukt ?	
draaihal	2.8	grote stern	5.5	korhoen	11		ook 2.8	veldleeuwerik	2.8	recent gewijzigd /	
drieteenmeeuw	7		ook hoog RVS 5.5	krakeend	9	rietzanger	2.3	velduil	9	toegevoegd	
drieteenstrandl.	3.3	grote zaagbek	13	kramsvogel	4.2	ringmus	2.8	vink	2.8		
duinpieper	2.8	grote zeeëend	11	krekelzanger	2.3	rode wouw	11	visarend	16		
dweggors	2.3	grutto	6.25	krombekstrandl.	3.3	roek	9	visdief	4.2		
dwegrmeeuw	4.2		ook 7	krooneend	9	roerdomp	13	vuurgoudhaantje	2.0		
dwegrstern	3.3		ook bl 5.5	kruisbek	3.3	roodborst	2.3	waterhoen	9		
eidereend	13	halsbandparkiet	laag 7	kuifeend	9	roodborsttapuit	2.3	waterpieper	2.3		
ekster	7	havik man	11	kuifleeuwerik	2.8			waterral	5.5		

versie 5 april 2018

G. Speek / H. van der Jeugd

Overzicht 1: NIOO Vogeltrekstation – ringmaten per vogelsoort. Op deze lijst worden de ringmaten per vogel genoemd die gebruikt dienen te worden.

3.4 Ringdata

Hieronder worden de ringdata weergegeven van het jaar 2023.

2023

	Datum	Tijd	Bedekking	Temperatuur in °C	Wind	Nieuwe vangst	Terugvangst
1	10-04	05.55-11.45	8/8	9	0-1	25	6
2	19-04	05.35-11.00	8/8-2/8	8	2-3 O/NO	11	7
3	11-08	05.10-11.45	4/8	18-24	1-2 W-ZW	46	1
4	19-08	05.15-20.00	8/8-0/8	24-22	1-3 ZO/ZW	59	11
5	31-08	05.50-12.30	4/8	12-20		63	5
6	06-09	06.00-12.00	1/8-0/8	17-29	0-1 NO	41	5
7	20-09	06.20-11.45	6/8	18-20	4 Z/ZW	33	6
8	15-10	07.00-11.30	6/8 (buien)	7-9	3-5 NW	5	5
9	18-10	06.30-16.00	2/8-6/8	5-14	2-3 O	90	18
10	04-11	06.00-11.45	6/8-8/8	9	4 Z	16	10
11	12-11	06.30-13.00	7/8-8/8 (mist)	6-8	2 Z	56	10
12	22-11	06.45-12.00	6/8-8/8	5-8	0-1 Z	15	12
13	02-12	07.00-12.30	1/8-0/8	-3-3	0-(1) Z	4	10

We zijn steeds één tot anderhalf uur voor zonsopkomst gestart met het opzetten van de netten, zodat het vangen van de vogels kan beginnen zodra de meeste vogels gaan vliegen. Doorgaans zijn de netten weer neergehaald nadat er twee rondes achter elkaar geen vangsten meer waren gedaan, of als de ringer en/of helpers moesten stoppen i.v.m. andere verplichtingen.

Op 19 augustus 2023 heeft er een ringdag plaatsgevonden, zie hierover onder hoofdstuk 4.1.1.



uitzicht vanaf de ringplek

4 Resultaten (voor tabellen zie hoofdstuk 4.3)

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van 2023.

De resultaten van de voorgaande jaren zijn zo nu en dan even aangehaald. Daarbij moet rekening worden gehouden dat er in de jaren 2009 en 2010 door omstandigheden slechts enkele keren geringd is.

Van elke soort zijn de totalen opgeteld en van elke dag zijn de dagtotalen vermeld.

De totalen van de nieuwe vangsten en de terugvangsten zijn ook bij elkaar opgeteld (tabel 1 en 2, pagina's 31 en 32).

Tot slot is er nog een overzicht gemaakt van de rangschikking per jaar (tabel 3, pagina 33).

4.1 Overzicht 2023

Dit jaar hebben we het beoogde aantal ringbeurten (13) kunnen uitvoeren. In het voorjaar hebben wij 2 keer en in het najaar de resterende 11 keer geringd.

Dit jaar hebben we 464 vogels nieuw geringd. Daarnaast zijn er 106 terugvangsten genoteerd.

In 2022 waren dat er 540 nieuw en 151 terugvangsten, in 2021 waren dat er nog 447 nieuw en 99 terugvangsten, terwijl in 2020 566 nieuwe vogels geringd zijn en 114 terugvangsten.

Het slechte weer zou een oorzaak kunnen zijn geweest van de wat mindere aantallen gevangen vogels. De rietnetten hebben vooral in de laatste ringbeurten zeer weinig opgeleverd.

Bij het plaatsen van de palen in de vaste punten en het opzetten van de rietnetten kwamen wij erachter dat er lengteverschil in de negenmeternetten zat, waardoor de vorm van de rietbaan veranderen moest, wat weer tot gevolg had dat een deel van het riet moest wijken. Als het riet volgend jaar op die plaatsen hersteld is dan kan de baan daar weer smaller gehouden worden, waardoor waarschijnlijk de vogels, die door het riet struinen, eerder in de netten belanden. Met de ringbaan die in dit gedeelte staat moet daarom ook zorgvuldig om gegaan worden, om de vangst van rietvogels optimaal te houden.

Het aantal soorten dat dit jaar is gevangen bedraagt 36, ten opzichte van vorig jaar is dat 2 meer (2022-34).

Er zijn dit jaar maar liefst 4 nieuwe soorten gevangen, te weten bosrietzanger, grote barsijs, kerkuil en ransuil. Uiteraard waren er ook weer leuke soorten die we niet elk jaar vangen: kneu, blauwborst, grasmus, rietzanger, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger en sperwer.



4.1.1 Ringdag 2023

Dit jaar is wederom een ringdag gehouden en wel op zaterdag 19 augustus.

Er is één uur voor zonsopkomst gestart en rond zonsondergang geëindigd. Dit houdt in dat we ongeveer 15 uur actief op de ringbaan aanwezig zijn geweest.

De temperatuur lag rond de 24-22°C. De dag begon bewolkt en erg benauwd en eindigde onbewolkt en gelukkig minder vochtig en er was een rustige wind tot kracht 3.

De bedoeling van de ringdag is om geïnteresseerden de kans te geven om te beleven wat vogels ringen inhoudt en om vogels ook van dichtbij te kunnen bewonderen en iets van de biometrie te kunnen leren.

Nadat we op de locatie aangekomen waren hebben we de netten opgezet en “het kamp” ingericht.

Ook was er weer voor gezorgd dat de inwendige mens niets te kort kwam. De gasten zijn door Marianne opgevangen en hebben uitleg gekregen over alles wat er op de ringlocatie gaande was.

Een vast onderdeel van deze dag zijn toch zeker de heerlijke taarten, die door meerdere mensen gebakken waren. Onze dank daarvoor!



Net als andere jaren zijn de vogels alleen door geroutineerde helpers uit de netten gehaald en is het ringen met de grootste zorg uitgevoerd. De ringer is daarbij geassisteerd door de vaste helpers. De hele dag door zijn er mensen gekomen en gegaan, totaal 49 mensen incl. de vaste helpers. Veel mensen hebben het als nieuw, leerzaam en verhelderend ervaren. Ook nu is weer duidelijk gemaakt dat het welzijn van de vogel altijd voorop staat.

Totaal zijn er tijdens deze dag 59 vogels nieuw geringd en 11 teruggevangen.

Het is altijd opvallend dat er tijdens de ringdag veel verschillende en ook leuke soorten gevangen worden. Deze dag ving we 23 soorten, waaronder boomkruiper, blauwborst, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, grote bonte specht, ijsvogel en sperwer.

4.2 Resultaten per soort

Per ringmaat zijn op de volgende pagina's de soorten genoemd met eventuele bijzonderheden. Achter elke soort is steeds de wetenschappelijke naam geplaatst en is het aantal nieuw- en teruggevangen vogels in 2023 vermeld.

4.2.1 Enkele feiten:

- In het voorjaar hebben we de water- en rietnetten niet opgezet i.v.m. het lage rendement.
- Dit najaar zijn we begonnen met ringen op 11 augustus. De volgende jaren willen we proberen weer rond deze datum of misschien nog iets vroeger te beginnen.
- We hebben in het najaar op twee dagen na (15 oktober en 2 december) de vier rietnetten opgezet.
- Wij hebben de netten bij het riet standaard iets hoger hangen, om te voorkomen dat de gevangen vogels in het water komen.
- Op de plek van het waternet is nog steeds één landnet en één waternet geplaatst.
- Op 20 september, 15 oktober en 18 oktober zijn de waternetten niet opgezet i.v.m. harde wind.
- Michael heeft zich als aspirant ringer gevoegd bij de ringgroep.
- Alle terugvangsten betreffen vogels die eerder op het Parnassiavlak zijn geringd.
- De top vijf is voor 2023 weer veranderd (zie tabel 3 op pagina 33). De tjiftjaf staat weer op 1 (91), de goudvink is gestegen naar 2 (57), roodborst staat weer op 3 (53), dan volgt de zwartkop (45) met daarachter de pimpelmees (42). Daarmee is de winterkoning weer verdwenen uit de top 5.
- De top 5 over de jaren 2009 tot en met 2023 is:
 1. tjiftjaf (973), 2. roodborst (758), 3. zwartkop (723), 4. goudvink (601), 5. winterkoning (472).
- Het determineren gebeurt aan de hand van het boek *Identification Guide to Birds in the Hand*.
- Dit jaar zijn er vier nieuwe soorten gevangen: bosrietzanger, grote barmsijs, kerkuil en ransuil.
- Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van een visserstent, zodat de spullen, ringer, schrijver en vogels droog blijven.



Gebruik van een geluidsdrager.

Sinds de laatste jaren (vanaf 2016) maken wij minimaal gebruik van geluid. We hebben daarvoor in de westelijke lange baan (roze ster op de blauwe lijn in figuur 1) een geluidsboxje neergezet. Wij hebben ons voorsnog beperkt tot een klein aantal geluiden met een laag volume. Daarbij is voornamelijk het geluid (de zang en roepjes) van goudhaan, vuurgoudhaan, staartmees, koolmees, pimpelmees en zwarte mees afgespeeld. Soms spelen we ook het geluid van kleine karekiet, vink, putter, koperwiek, barmsijs, keep en bladkoning af.

Omdat het geluid niet hard wordt afgespeeld, zijn wij van mening dat de vogels niet van heel ver gelokt zijn. Het effect was dan ook niet groot, maar het was wel degelijk duidelijk dat enkele soorten op dit geluid reageerden. De mezen (vooral pimpel- en koolmees) en goudhanen, reageren hier het beste op. Genoemde soorten werden overigens ook in de andere delen van de ringbaan gevangen.

4.2.2 Vangsten.

Hieronder wordt **niet** specifiek ingegaan op de terugvangsten. Dit wordt kort gedaan onder 4.2.3. De vergelijkingen hebben voornamelijk betrekking op de nieuwvangsten. Kijk voor vergelijk met andere jaren ook naar tabel 2 op pagina 32.

In de bespreking van de specifieke soorten zal 2009 en 2010 niet in de beschouwing worden meegenomen.

Vanaf 2021 hebben wij besloten om het vergelijk met voorgaande jaren in eerste instantie vanuit de nieuw gevangen vogels te bekijken. Dit is vooral gedaan, omdat er bij de teruggevangen vogels vaak exemplaren zitten die meerdere malen per seizoen teruggevangen worden.

Ringmaat 2.0 mm

Winterkoning (*Troglodytes troglodytes*), nieuw 14/ terug 9

Wat betreft de nieuwvangsten is het opvallend dat per twee ringseizoenen de vangsten op de oneven jaren lager zijn dan de even jaren. De jaren 2012 (28), 2014 (35), 2018 (39) en 2022 (33) waren duidelijk de beste jaren. Dit jaar 2023 (14) was het aantal weer laag. We zijn benieuwd of in 2024 weer een goed jaar volgt.

Voorzichtig lijkt het er dan op dat na een minder jaar een beter jaar volgt. In de jaren 2016 (20), 2020 (20) week dit beeld af.

Tjiftjaf (*Phylloscopus collybia*), nieuw 85/ terug 8

Deze soort staat al sinds jaar en dag in de top vijf, sterker nog de meeste jaren scoort hij het hoogst.

Soms wordt de tjiftjaf even van plek één verdreven naar twee of drie of zelfs naar vijf zoals in 2018. Toen was het aantal gemiddeld (44), maar andere soorten scoorden domweg even beter. De afwisseling gebeurde eigenlijk steeds door een andere soort.



Links tjiftjaf en rechts fitis op beide foto's



Fitis (*Phylloscopus trochilus*), nieuw 8/ terug 1

De fitis wordt op onze ringbaan maar spaarzaam gevangen. Het aantal 8 was een gemiddeld aantal. In april werden de eerste 4 op 10 april gevangen waarvan er 1 op 19 april werd teruggevangen en de andere 4 werden allen in augustus gevangen.

De meeste vangsten van de fitis zijn in het voorjaar. Als er in het najaar vangsten van de fitis zijn, dan is dat meestal in augustus en een enkele begin september. Alleen in 2020 zijn er later in september ook nog enkele gevangen (19 en 23 september, beide dagen 1).

Staartmees (*Aegithalos caudatus*), nieuw 20/ terug 13

Het aantal vangsten van de staartmees was dit jaar hoog. In augustus zijn er 7 gevangen en de grootste groep werd op 18 oktober gevangen. Hier zaten 5 witkoppige staartmezen bij. De terugvangsten betroffen allen eigen geringde vogels.



Goudhaan (*Regulus regulus*), nieuw 9/ terug 1 **Vuurgoudhaan (*Regulus ignicapillus*), nieuw 7**

De aantallen van beide soorten vielen enigszins tegen, zeker ook omdat op andere ringbanen toch veel vangsten waren van deze kleinsten van ons gebied.

Boomkruiper (*Certhia brachydactyla*), nieuw 1

Ook dit jaar is er weer een boomkruiper gevangen. Bijna jaarlijks wordt er op de ringbaan op het Parnassiavlak 1 gevangen, één keer 2 (2015) en één keer zelfs 3 (2019).

Het is in de omgeving van de ringplek zeker geen broedvogel, maar zodra men de duinen ingaat komen ze met een redelijke dichtheid voor.

Ringmaat 2.3 mm

Pimpelmees (*Parus caeruleus*), nieuw 36/ terug 6

Het aantal vangsten van de pimpelmees is behoorlijk veranderlijk, 2019 (60) en 2020 (61) waren topjaren. Ook 2022 (43) lijkt nog een redelijk hoog aantal, maar de overige jaren vallen beduidend lager uit, waarbij het aantal van dit seizoen (36) toch niet heel slecht genoemd mag worden.

Kleine karekiet (*Acrocephalus scirpaceus*), nieuw 21/ terug 3

Bosrietzanger (*Acrocephalus palustris*), nieuw 1 (foto)

Net als vorig jaar viel ook dit ringseizoen het aantal vangsten van de kleine karekiet een beetje tegen. Een verrassing was er wel op 11 augustus toen onder de 9 kleine karekieten 1 bosrietzanger zat. Veel karekieten worden in het rietgedeelte gevangen, dit deel is niet bijzonder groot, dus ook kwetsbaar.

De bosrietzanger is een veel voorkomende broedvogel van Voorne Putten, maar niet op alle plaatsen even algemeen. In de duinen is deze soort zelfs schaars. Hij komt als één van de laatste broedvogels binnen en is als één van de eersten verdwenen uit het gebied. Het is een nieuwe soort voor deze baan. Wellicht dat, als er in de toekomst vroeger in de tweede helft van het jaar geringd kan gaan worden, we meer kans maken één of enkele bosrietzangers te vangen.



Heggenmus (*Prunella modularis*), nieuw 16/ terug 4

Als we de jaren 2011 (21), 2012 (21), 2018 (35) en 2022 (21), als beste jaren en de aantallen van 2013 (3), 2020 (9) en 2021 (9) als de slechtste jaren erbij pakken, dan kunnen we nu van een gemiddeld jaar spreken. Het lijkt ook wel overeen te komen met het aantal broedterritoria uit de omgeving, omdat er duidelijk minder heggenmussen gehoord zijn in de nabije omgeving.

Dit jaar hebben wij bij één heggenmus een toch wat bizarre pootaandoening aangetroffen. Het leek een gezwel aan één van de tenen met een wel heel grote afmeting.



Roodborst (*Erithacus rubecula*), nieuw 31/ terug 22

Nadat we de laatste jaren rijkere jaren hebben gekend met de vangsten van de roodborst (aantallen tussen de 40 en 70) moeten we constateren dat dit een behoorlijke terugval is.

Grasmus (*Sylvia communis*), nieuw 1

Ondanks dat deze vogel een talrijke broedvogel is van het gebied, wordt deze soort zelden gevangen, zoals ook dit jaar. Wellicht dat onze ringbaan net buiten de trekbaan van de grasmus ligt.

Rietzanger (*Acrocephalus schoenobaenus*), nieuw 2

Net als afgelopen jaar zijn er ook nu weer 2 gevangen. Deze vogel komt incidenteel voorbij. Totaal staat de teller nu op 8. De andere jaren (2011, 2018, 2019 en 2020) werd er steeds 1 gevangen.



Cetti's zanger (*Cettia cetti*), nieuw 16/ terug 5

Het aantal nieuw geringde vogels is tot vorig jaar behoorlijk gestegen. Het aantal geringde Cetti's zangers van dit jaar is eigenlijk onder peil, maar met 16 nieuw en 5 terugvangsten moeten we misschien toch nog wel tevreden zijn. Vaak zaten de vogels wel rondom de netten, maar vlogen er gewoon niet in.

Even op een rijtje de nieuw geringde en de teruggevangen vogels van de laatste vier jaar:

- 2018: 17 nieuw - 4 terug
- 2019: 16 nieuw - 8 terug
- 2020: 14 nieuw - 14 terug
- 2021: 23 nieuw - 8 terug
- 2022: 23 nieuw - 10 terug
- 2023: 16 nieuw - 5 terug

We zien dat het aantal terugvangsten opliep tot vorig jaar. Waarbij 2020 echt een uitschieter was. De terugvangsten van deze soort zijn allemaal van onze eigen ringbaan, waaruit voorzichtig geconcludeerd kan worden dat deze soort een echte standvogel is. Alle vijf de terugvangsten van dit jaar waren eerstejaars vogels. De Cetti's zanger is een standvogel en heeft als broedvogel een snelle stijging doorgemaakt.

Gekraagde roodstaart (*Phoenicurus phoenicurus*), nieuw 1

De gekraagde roodstaart wordt incidenteel gevangen. Het is een echte trekvogel en is een schaarse broedvogel in de nabije omgeving. Dit is voor onze ringbaan pas de vijfde vangst (2010 (2), 2012 (1), 2016 (1)).



Blauwborst (*Luscinia svecica*), nieuw 1/ terug 1

Ook de blauwborst wordt incidenteel in ons gebied gevangen. Dit is pas de vierde vangst. Net als vorig jaar werd deze kleurrijke vogel tijdens de ringdag gevangen. Het betrof een 1kj man die dus nog niet echt op kleur was, maar daarom niet minder mooi. De eerste was in 2017, de tweede in 2020 en de derde in 2022.

Bonte vliegenvanger (*Ficedula hypoleuca*), nieuw 2

Pas sinds 2018 (1) wordt deze vogel op onze ringbaan gevangen. In 2020 zijn er 2 gevangen net als dit jaar. Beide vogels betroffen eerste kalenderjaar vogels.

Het is een soort die in de trektijd met regelmaat op de kop van Voorne wordt aangetroffen, zowel op de Maasvlakte als in het duingebied.



Kneu (*Linaria cannabina*), nieuw 2

Ook deze soort vangen wij pas sinds de laatste jaren 2020 (1) en 2021 (1). Dus met de vangst van deze twee vogels (beide na 1kj, een man en vrouw) mogen we best tevreden zijn.



Barmsijs nieuw 33

- **Kleine barsijs (*Acanthis cabaret*), nieuw 25**
- **Grote barsijs (*Acanthis flammea*), nieuw 5**
- **Barmsijs, nieuw 3**

Het is al het vierde opeenvolgende jaar dat de barsijsen gevangen wordt op onze ringbaan. Met dit verschil, dat er in plaats van 1 tot 2 ineens 33 gevangen zijn. De groep zwierf al langere tijd (enkele weken) rond in het gebied.

Zo ook op 12 november 2023 (31). Deze dag hebben wij een groep van ongeveer 50 barsijsen rondvliegend over het Parnassiavlak waargenomen. Met geluid is geprobeerd de vogels in het net te lokken. De groep reageerde wel en kwam tot vlak bij de netten, maar vloog er niet in. Het is indrukwekkend om deze vogels van dichtbij te horen met hun kenmerkende 'mitrailleur' roepjes. Na een tijdje kwam er mist opzetten en constateerden we dat de groep lager ging vliegen, wat uiteindelijk resulteerde in de vangst van een gedeelte van deze rondtrekkende barsijsen.

Het bijzondere was dat tijdens de vangst in de netten opviel dat er behoorlijk kleurverschil en ook enigszins grootteverschil in de barsijsen zat. Al gauw kwamen wij erachter dat de groep gemixt was met 5 grote en 23 kleine barsijsen. De 3 overige konden niet met zekerheid onderscheiden worden, waardoor wij deze niet op specifieke soort konden vermelden en dus als barsijs hebben genoteerd. Inmiddels hebben we geleerd dat determinatie van de barsijsen op specifieke soort (kleine, grote of witstuitbarsijs) veel overlap kent. De ringbeurt hierna vloog er een rondtrekkende groep van zelfs 70 exemplaren. Of een deel van deze vogels dezelfde was dan die wij hiervoor geringd hebben is niet duidelijk omdat de groep niet in de netten is gevlogen.





Netten vol met barmsijzen



Grote barmsijzen links en kleine barmsijzen midden en rechts



Kleine barmsijzen links en grote barmsijzen rechts

Ringmaat 2.8 mm

Koolmees (*Parus major*), nieuw 25/ terug 1

Net als vorig jaar hebben nu ook 25 koolmezen gevangen, waarmee dus het recordaantal geëvenaard is. De twee oude topjaren waren 2018 (21) en 2019 (20). Minder goede jaren waren 2011 tot en met 2017 (6-13), 2020 (12) en 2021 (13). Vorig seizoen kwamen daar dan nog 8 terugvangsten bij en dit seizoen is dat er dus maar één.

Een groot aantal koolmezen zat in de netten rondom het geluid, dat terwijl dit geluid niet hard staat, maar kennelijk genoeg effect heeft.

Zwartkop (*Sylvia atricapilla*), nieuw 45


Na het superjaar 2022 (90) en topjaren 2011 (83) en 2022 (69) zijn we weer in de gebruikelijke aantallen beland. Alle andere tussenliggende jaren varieerden van 23 tot 55 vogels.

De meeste geringde zwartkoppen waren eerstejaars vogels.

Goudvink (*Pyrrhula pyrrhula*), nieuw 36/ terug 21

Het aantal vangsten van de goudvink is stabiel. De dalende lijn sinds 2019 is even gestopt.

Dit jaar zijn er wel opmerkelijk veel eigen terugvangsten (21) geweest. Dit wijst er zeker op dat de soort echt een plaatsgetrouwe vogel is. Verrassend genoeg weet de goudvink zich te handhaven in de top 5 op de 2^e plaats. Tegelijk moeten we wel constateren dat dit door het aantal hoge terugvangsten komt.



Staafdiagram 1: Overzicht vangsten goudvink

Tuinfluiser (*Sylvia borin*), nieuw 5/ terug 1

Tot 2019 fluctueerde het aantal geringde tuinfluiters behoorlijk. Vanaf dat jaar liepen de aantallen op (16,17 en 20), om vervolgens weer in te storten tot 7 vangsten in 2022 en dit jaar dus slechts 5 vangsten.

Deze trekvogel wordt voornamelijk in de maand augustus gevangen met enkele tot half september.

Vink (*Fringilla coelebs*), nieuw 1

Op 22 november 2023 werd de enige vink van dit seizoen gevangen. Ondanks dat er regelmatig groepjes vinken overvliegen, vooral in de maanden september tot en met november, komen ze zelden of niet in de ringbanen. Kennelijk is de ringbaan gelegen in een gebied waar de groepen zelden neerdalen. Misschien dat we met betere geluidsapparatuur meer succes zullen hebben. Het aantal dat in 2012 (8) is gevangen blijft vooralsnog de top.

Rietgors (*Emberiza schoeniclus*), nieuw 2

De rietgors blijft net als de vink een incidentele gast. Sinds dat het rietnet geplaatst werd is de soort wel als nieuwe soort op de lijst gekomen. Het aantal (11) gaf gelijk hoop voor een mooie reeks, maar dat valt uiteindelijk een beetje tegen. Misschien heeft het ook te maken met de mindere bezetting tijdens het broedseizoen. Het aantal territoria is de laatste jaren in de omgeving toch iets afgenomen, dus kan het zijn dat dit ook op grotere schaal gaande is. Dat zou dan ook kunnen resulteren in een mindere trekbeweging. Op 18 oktober 2023 hebben we de twee rietgorzen geringd.


Ringmaat 3.3 mm

Koperwiek (*Turdus iliacus*), nieuw 4

Op 18 oktober 2023 hebben wij drie exemplaren gevangen en op 12 november 2023 vinggen wij nog een vierde. De eerst geringde koperwiek van dit jaar was een na 1kj vogel, de andere drie betroffen 1kj vogels. Het vergelijk van de rui was in deze situatie dan ook mooi zichtbaar (zie foto's). Het aantal is redelijk voor het Parnassiavlak. Sinds 2016 worden jaarlijks enkele koperwieken gevangen. In het jaar 2018 waren het er 8 wat vooralsnog als een uitschieter gezien moet worden. Alle andere jaren varieerde het aantal van 2 tot 5 vogels.



Koperwiek 1kj



Koperwiek beide foto's links 1kj te herkennen aan o.a. de witte tip op de niet geruide armpendekveren en de tertials (zie rode pijlen); beide foto's rechts na 1kj

Ringmaat 3.5 mm

IJsvogel (*Alcedo atthis*), nieuw 13/ terug 3

Dit jaar is weer een nieuw maximum gevangen. Er zijn 13 nieuwe ijsvogels in de netten gevlogen. Drie van deze ijsvogels zijn één keer teruggevangen. De meeste vangsten betroffen een man (10), waarvan er één niet met zekerheid op leeftijd gebracht kon worden, dus deze is omschreven als volgroeid. Van de andere drie vangsten waren er twee vrouwen en één kon niet met zekerheid op geslacht bepaald worden. We hebben ons staafdiagram weer aangepast en dan zien we dat de dip van 2021 wordt opgevolgd door een spectaculaire stijging. De vermoedelijke reden van de lage score van 2021 was een korte vorst periode van -3 tot -8 (ook overdag) in de periode 6 tot 14 februari. Daarbij kwam dat het windstil was ten tijde van de eerste vorst, waardoor het wateroppervlak snel bevroren was en flink kon aanzetten. De ijsvogel is dus kennelijk in staat heel snel te herstellen.



Foto's


Boven : ijsvogel 1kj

Rechts : meten van de vleugel

Linksonder : poten voorzijde volledig donker (bruin/zwart/grijs) = 1kj.

Rechtsonder: ondersnavel (in onderaanzicht) aan de basis ten minste 1/3 deel (vaal) oranje-vleeskleurig rood = vrouw. De borst is kaneelbruin met (sporen van) blauwgrijze, wazige borstband = 1kj.






Staadtdiagram 2: Overzicht vangsten ijsvogel

Ringmaat 4.2 mm

Merel (*Turdus merula*), nieuw 14/ terug 7

De gevangen merels leken allen gezond. Het aantal gevangen merels blijft fluctueren, of dat nog met usutu-virus te maken heeft is ons niet bekend. De vangst van dit jaar mag redelijk genoemd worden.



Staadtdiagram 3: Overzicht vangsten merel

Zanglijster (*Turdus philomelos*), nieuw 8/ terug 1

Het aantal zanglijsters dat dit jaar is vooral ten opzichte van afgelopen jaar (19) tegenvallend. Het aantal ligt nog wel boven het diepte punt van 2011 (3) en gelijk aan 2019. De meeste jaren liggen tussen de 11 en 16 met daarnaast een enkele terugvangst.

Grote bonte specht (*Dendrocopos major*), nieuw 1

Net als vorig jaar (2022 – 1) is ook dit jaar het aantal teleurstellend. Vorig jaar zijn er nog twee terugvangsten van volwassen vogels genoteerd, maar dat zat er dit jaar ook niet in. De gevangen grote bonte specht van dit seizoen betrof een 1kj vogel.

Ringmaat 5.5 mm

Sperwer (*Accipiter nisus*), nieuw 2

Verrassend waren de twee vangsten van de sperwer. Beide vogels betrof een 1kj man. De eerder gevangen sperwers op deze baan waren 25 apr 2013 (1 juv man), 12 okt 2014 (1kj man) en 22 aug 2020 (1kj vrouw). Dat brengt het totaal op 5 vogels voor onze ringbaan.



Ringmaat 9 mm

Kerkuil (*Tyto alba*), terug 1

Dit was een nieuwe soort voor onze baan. Zeker voor wat betreft het biotoop was dat een verrassing, omdat dit gebied niet een uitgesproken kerkuilen terrein is. Omdat dit een terugvangst betrof staat deze verder beschreven onder het hoofdstuk 4.2.3 Terugvangsten.



Ransuil (Asio otus), nieuw 1

De ransuil is een nieuwe en spectaculaire soort. Het betrof een volgroeide man in goede conditie.

Indrukwekkend was zijn grijpkracht.

Door de jaren heen weten we dat vooral de bosuil en de ransuil over het gebied jagen, al is het op silhouet niet altijd even gemakkelijk te onderscheiden.

De bosuil is regelmatig te horen, soms zelfs twee of drie tegen elkaar in.

Het feit dat nu ook een ransuil en een kerkuil gevangen zijn maakt duidelijk dat alle drie de grote uilen in het gebied actief zijn.



4.2.3 Terugvangsten

In 2023 zijn geen spectaculaire terugvangsten gedaan.

Er werden dit jaar bijna alleen door onszelf geringde terugvangsten gedaan. Er was een terugmelding van een niet door ons geringde goudvink, maar daar zijn op dit moment nog geen gegevens van bekend.

Dit houdt wel in dat een behoorlijk aantal vogels honkvast lijken te zijn, ook door de jaren heen.

- Een goed voorbeeld hiervan is een tjiftjaf.

Deze tjiftjaf is door ons geringd in 2020 en daarna elk jaar (totaal 7 keer) teruggevangen. Zie onderstaand schema.

Wat frappant is, is dat deze vogel in het najaar (15 augustus) geringd is en daarna telkens in de maanden maart en april is teruggevangen, zo ook dit jaar (19 april 2023 laatste terugvangst).

Type	Ringnummer	Andere kenmerken	Vogelsoort	Vang- of Terugmelddatum	Plaats
Ringvangst	NLA ALJ....582		tjiftjaf	15-08-2020	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA ALJ....582		tjiftjaf	19-04-2023	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA ALJ....582		tjiftjaf	10-04-2023	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA ALJ....582		tjiftjaf	16-04-2022	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA ALJ....582		tjiftjaf	29-03-2022	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA ALJ....582		tjiftjaf	24-04-2021	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA ALJ....582		tjiftjaf	14-04-2021	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA ALJ....582		tjiftjaf	29-03-2021	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland

- Op 19 april 2023 vangen we een roodborst terug die door ons is geringd op 29 maart 2021 als >1kj vogel. Deze roodborst is dus minimaal 3 jaar oud en is ook meerdere keren door ons teruggevangen.

Type	Ringnummer	Andere kenmerken	Vogelsoort	Vang- of Terugmelddatum	Plaats
Ringvangst	NLA BN...13500		roodborst	29-03-2021	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA BN...13500		roodborst	19-04-2023	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA BN...13500		roodborst	16-04-2022	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA BN...13500		roodborst	12-08-2021	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA BN...13500		roodborst	07-08-2021	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland
Terugvangst	NLA BN...13500		roodborst	14-04-2021	Oostvoorne, Brielse Gatdam, 3233 Oostvoorne, Nederland

- Een door ons op 29 maart 2021 als > 1kj geringde staartmees werd teruggevangen op 31 augustus.

- Op 18 oktober, 12 november en 2 december vingen wij dezelfde heggenmus. Deze heggenmus was door ons op 10 oktober 2021 geringd als 1kj vogel en werd ook in 2022 (16 april) door ons teruggevangen.

- De meest verrassende terugvangst van dit seizoen is toch wel de kerkuil die we op 4 november in het net vingen. Dit was een soort die we eigenlijk niet verwacht hadden op onze ringbaan. Ook verrassend was het feit dat de uil al een ring had en dat deze ring ook nog door onszelf was aangebracht op 10 juni van dit jaar terwijl hij nog een nestjong (wel op het punt van uitvliegen) was. Het betreft een mannelijke kerkuil die in de buurt van Tinte geringd is. Dit jong komt uit een nest van 3 jongen, waarvan er één al uit het nest vloog bij het ringen. Opvallend is het verschil in kleur tussen de twee jongen die we wel hebben kunnen ringen.



10 juni 2023: beide kerkuilen als nestjong geringd. Het rechter jong is door ons op de ringbaan teruggevangen



4 november 2023 teruggevangen kerkuil

- Een door ons geringde goudvink (7 augustus 2021) wordt door ons op 12 november teruggevangen. Deze goudvink was als 1kj, geslacht onbekend, geringd. Bij de terugvangst kon hij als mooie man genoteerd worden.

4.3 Tabellen, schijf- en staafdiagrammen

Op de volgende pagina's zijn tabellen vermeld waarin achtereenvolgens de volgende gegevens opgenomen zijn.

- Overzicht van de vangsten per ringdag Parnassiavlak 2023 (tabel 1);
- Overzicht van de vangsten per jaar Parnassiavlak 2009 t/m 2023 (tabel 2);
- Overzicht hitlijst per jaar van de vangsten over 2009 t/m 2023 (tabel 3).
- Overzicht meest gevangen nieuwe vogels 2009 t/m 2023 (staafdiagram 4).
- Overzicht aantallen vogels door de jaren heen (schijfdiagram 1 en 2 en tabel 4)

In de tabellen 1 en 2 zijn de volgende afkortingen gebruikt:

n = nieuw (vogel gevangen nog niet geringd, ook genoemd => nieuwe vangst, of nieuwwangst)

t = terug (vogel gevangen was reeds geringd, ook genoemd => terugvangst)

In tabel 3 is bij elke soort het aantal vangsten (nieuw + terug bij elkaar opgeteld) per jaar vermeld.

De tussen haakjes vermelde aantallen geven de rangschikking weer van de meest gevangen vogels (top vijf) over dat jaar.




Goudhaan man

Tabel 2 Overzicht van de vangsten per jaar Parnassiaavlak 2009 t/m 2023

2009 t/m 2023	jaar	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Totaal				
	ringmaat	n	t	n	t	n	t	n	t	n	t	n	t	n	t	n	t	n	t	n	t	n	t	n	t	n	t	n	t	n	t	totaal nieuw	totaal terug	totaal / soort		
winterkoning	2.0	12	3	8	2	14	11	28	13	14	4	35	6	16	8	20	6	19	13	39	21	21	11	20	6	19	18	33	29	14	9	312	160	472		
tijftaf		27	2	19	4	48	27	33	8	55	14	72	8	41	11	63	11	53	14	36	8	66	9	69	12	69	15	72	16	85	6	808	165	973		
Siberische tijftaf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
fitis		0	0	1	2	11	6	8	2	12	1	7	0	9	2	9	1	6	0	4	2	4	0	6	0	8	0	5	0	8	1	98	17	115		
staartmees		6	2	4	2	9	3	20	6	1	3	4	0	17	12	20	6	10	8	5	1	17	5	11	10	21	1	11	6	20	13	176	78	254		
goudhaan		0	0	7	0	3	0	5	0	0	0	5	0	37	0	16	0	4	6	15	2	15	1	12	1	1	0	5	0	9	1	134	11	145		
vuuroudhaan		5	1	3	0	0	0	2	0	2	0	6	0	5	0	1	0	11	3	8	2	4	1	8	2	6	1	12	0	7	0	80	10	90		
boomkruiper		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	12	0	12	
bladkoning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal		50	8	42	10	85	47	96	29	85	22	129	14	128	33	130	24	105	44	109	36	130	27	128	31	124	35	140	51	144	30	1625	441	2066		
pimpelmees	2.3	6	3	9	7	10	9	18	8	17	5	12	2	25	2	3	1	22	6	12	3	60	12	61	14	30	7	43	7	36	6	364	92	456		
kleine karekiet		1	0	2	1	2	0	2	0	4	0	3	0	1	0	5	0	3	0	20	0	36	4	30	4	46	3	24	4	21	3	200	19	219		
heugenmus		2	4	15	3	21	11	21	8	3	1	18	1	13	10	13	8	16	12	35	10	14	6	9	4	9	1	21	9	16	4	226	92	318		
roodborst		23	4	16	2	46	9	37	7	12	0	40	6	42	12	42	9	30	14	41	15	63	8	70	15	43	20	56	23	31	22	592	166	758		
grasmus		0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	17	0	17		
rietzanger		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	8	0	8		
braamsluiper		1	0	0	0	6	0	3	0	4	1	1	0	5	0	1	0	1	0	5	0	4	0	3	0	3	0	1	0	0	0	38	1	39		
sprinkhaanzanger		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	3		
fluitr		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
ceffis zanger		4	0	0	0	2	1	1	1	2	0	1	0	4	0	9	1	2	0	17	4	16	8	14	14	23	8	23	10	16	5	134	52	186		
zwarte mees		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5		
gekr. roodstaart		0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5		
tuintfluitr*		0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8		
koolmees*		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3		
witte kwikstaart		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2		
putter		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	25	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31		
blauwborst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	4	2	6			
bonte vliegenv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	5	0	5			
baardman		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
kneu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4	0	4		
sijs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	4	0	4			
kleine barmsijs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	25	0	30	0	30			
grote barmsijs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5			
barmsijs spec		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3			
boerenzvaluw		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2			
spootvogel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	3			
bosrietzanger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1			
Subtotaal		38	11	44	13	100	32	86	24	47	7	75	9	93	24	75	19	81	32	139	32	197	38	220	52	161	39	177	54	163	41	1696	427	2123		
koolmees	2.8	3	0	12	0	6	0	11	2	6	1	13	2	10	4	8	0	6	2	21	1	20	5	12	6	13	6	25	8	25	1	191	38	229		
zwarlkop		18	0	7	0	83	6	55	5	23	2	55	3	45	7	43	3	23	0	44	4	42	1	69	3	40	2	90	5	45	0	682	41	723		
goudvink		19	5	14	15	35	19	28	13	16	6	18	14	11	8	24	14	31	13	27	10	44	10	39	10	35	13	38	15	36	21	415	186	601		
nachtegaal		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	7		
tuintfluitr		5	1	0	0	6	0	2	0	11	2	7	0	15	1	7	0	4	0																	

Tabel 3 Rangschikking op gevangen vogels per jaar 2009 t/m 2023 (n+t) - top 5 tussen haakjes

	Soort	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	totaal
1	Tjiftjaf	29 (1)	23 (2)	75 (2)	41 (3)	69 (1)	80 (1)	52 (2)	74 (1)	67 (1)	44 (5)	75 (1)	81 (2)	84 (1)	88 (2)	91 (1)	973
2	Roodborst	27 (2)	18 (3)	55 (3)	44 (2)	12	46 (3)	54 (1)	51 (2)	44 (2/3)	56 (2)	71 (3)	85 (1)	63 (2)	79 (3)	53 (3)	758
3	Zwartkop	18 (4)	7	89 (1)	60 (1)	25 (2)	58 (2)	52 (2)	46 (3)	23	48 (3)	43 (5)	72 (4)	42 (5)	95 (1)	45 (4)	723
4	Goudvink	24 (3)	29 (1)	54 (4)	41 (3)	22 (3)	32 (5)	19	38 (4)	44 (2/3)	37	54 (4)	49 (5)	48 (4)	53 (5)	57 (2)	601
5	Winterkoning	15 (5)	10	25	41 (3)	18 (4)	41 (4)	24	26	32 (4)	60 (1)	32	26	37	62 (4)	23	472
6	Pimpelmees	9	16 (4)	19	26 (5)	22 (3)	14	27	4	28	15	72 (2)	75 (3)	37	50	42 (5)	456
7	Merel	9	13 (5)	27	26 (5)	7	17	32 (4)	27 (5)	21	28	28	29	16	27	21	328
8	Heggenmus	6	18 (3)	32 (5)	29 (4)	4	19	23	21	28 (5)	45 (4)	20	13	10	30	20	318
9	Staatmees	8	6	12	26 (5)	4	4	29 (5)	26	18	6	22	21	22	17	33	254
10	Koolmees	3	12	7	13	7	15	14	8	8	24	25	18	19	33	26	232
11	Kleine karekiet	1	3	2	2	4	3	1	5	3	20	40	34	49 (3)	28	24	219
12	Cetti's zanger	4	-	3	2	2	1	4	10	2	21	24	28	31	33	21	186
13	Zanglijster	2	3	3	18	-	13	13	15	12	17	8	15	14	21	9	163
14	Tuinfluit	6	-	13	3	13 (5)	7	16	7	4	9	18	19	22	8	6	151
15	Goudhaan	-	7	3	5	-	5	37 (3)	16	10	17	16	13	1	5	10	145
16	Fitis	-	3	17	10	13 (5)	7	11	10	6	6	4	6	8	5	9	115
17	IJsvogel	-	-	2	1	-	6	10	13	6	4	10	15	2	15	16	100
18	Vuurgoudhaan	6	3	-	2	2	6	5	1	14	10	5	10	7	12	7	90
19	Braamsluiper	1	-	6	3	5	1	5	1	1	5	4	3	3	1	-	39
20	Vink	-	-	-	8	4	2	1	2	1	3	3	4	2	3	1	34
21	Koperwiek	-	-	2	1	-	-	-	5	3	9	3	3	2	2	4	34
22	Rietgors	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	10	3	2	2	33
23	Putter	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	25	-	-	-	31
24	Kleine barsmsijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	25	30
25	Grote bonte specht	-	-	-	1	2	2	1	1	3	-	3	3	8	3	1	28
26	Groenling	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	10	1	4	-	24
27	Grasmus	-	-	4	-	3	-	-	1	2	2	2	-	2	-	1	17
28	Boomkruiper	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	3	1	-	1	1	12
29	Rietzanger	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	8
30	Nachtegaal	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	7
31	Blauwborst	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	6
32	Zwarte mees	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	5
33	Gaai	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5
34	Waterral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	5
35	Grote barsmsijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
36	Gekraagde roodstaart	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5
37	Sperwer	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5
38	Bonte vliegenvanger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	5
39	Keep	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4
40	Sijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4
41	Kneu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4
42	Bladkoning	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3
43	Spotvogel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
44	Sprinkhaanzanger	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
45	Barsmsijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
46	Witte kwikstaart	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
47	Kramsvogel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
48	Boerenzwaluw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
49	Siberische tjiftjaf	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
50	Oeverloper	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
51	Bosuil	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
52	Fluiter	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
53	Baardman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
54	Houtsnip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
55	Houtduif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
56	Kleine bonte specht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
57	Bosnietzanger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
58	Kerkuil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
59	Ransuil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	<i>Aantal gevangen</i>	170	174	456	407	244	380	437	413	389	509	598	680	546	691	570	6664
	<i>Aantal soorten</i>	18	17	25	25	25	22	26	28	31	30	31	35	35	34	36	59



Staafdiagram 4



1



2

1. Tjiftjaf (85=1)
2. Roodborst (31=5)
3. Zwartkop (45=2)
4. Goudvink (36=3)
5. Winterkoning (14=6)
6. Pimpelmees (36=3)



3



4




5




6

nieuw gevangen vogels



■ 2009 ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013
 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018
 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

teruggevangen vogels



■ 2009 ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013
 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018
 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

Schijfdiagram 1 en 2 en tabel 4 Aantallen vogels door de jaren heen

Nieuw gevangen vogels	Jaar	Teruggevangen vogels
143	2009	27
133	2010	41
342	2011	114
328	2012	79
202	2013	42
333	2014	47
354	2015	83
345	2016	68
294	2017	95
417	2018	92
504	2019	94
566	2020	114
447	2021	99
540	2022	151
464	2023	106

5 Conclusie & Discussie

Het was ondanks onstabiel weer een redelijk goed ringjaar.
Het aantal gevangen vogels (570) ligt ruim boven het gemiddelde.
Er waren drie betere jaren 2019 (598), 2020 (680) en 2022 (691).
Het aantal soorten (36) was, met 1 soort meer, wel het hoogste over alle jaren.
De vorige hoogste jaren waren 2020 en 2021, beiden 35 soorten.
De vangsten waren verdeeld in 464 nieuwe en 106 terugvangsten.

Dit jaar zijn er vier nieuwe baansoorten gevangen, namelijk bosrietzanger, grote barmsijs, kerkuil en ransuil.

Door de jaren heen zijn er toch wel veel nieuwe soorten geringd, maar vaak met een laag aantal. De meesten daarvan zullen toevallige voorbijgangers blijven. Misschien dat we door het verbeteren van de geluidsofstelling, de geluidskwaliteit en één of enkele vangkooien voor onder andere de waterral, meer vogels als vaste baansoort kunnen gaan vangen. Voor de vangkooi zullen we dan wel een vergunning moeten aanvragen.

Ook zijn we aan het bekijken of er een kleurringproject kan worden opgestart voor de goudvink. Aangezien wij een behoorlijk aantal goudvinken vangen in vergelijking met andere ringstations is dit misschien wel de moeite waard. De brandende vraag is namelijk waar onze geringde goudvinken blijven of tot hoever ze van de ringlocatie rondzwerven, het zijn tenslotte standvogels. Ook hier zal een aparte vergunning voor moeten aangevraagd.

De top vijf lijst is ook dit jaar weer gewijzigd.

De winterkoning heeft weer plaats gemaakt voor de pimpelmees (5), de zwartkop (4) heeft zijn eerste plek weer afgestaan, de roodborst (3) heeft zijn derde plek vastgehouden, maar wel met een veel lager aantal, de goudvink (2) heeft de vierde plek achter zich gelaten, en is met een iets lager aantal toch op de tweede plaats gekomen. Tot slot heeft de tiftjaf (1) de eerste plaats weer ingenomen met een recordaantal vangsten. Dit is ook de positie waar hij als meest gevangen vogel (973 ex) op onze ringbaan staat.

Na het erg slechte jaar 2021 voor de ijsvogel, heeft deze een opmerkelijk snel herstel gekend. In 2022 werden er alweer 11 nieuwe ijsvogels gevangen en dit jaar zelfs 13.

Het rietnet heeft dit jaar een magere score gekend. Wellicht dat de begroeiing in de baan eerst een beetje herstellen moet, zodat de vogels al struinend in het riet dicht bij het net komen en er dan gemakkelijker in vliegen. Het riet van de oude rietbaan is helemaal hersteld, alleen blijft de bodem daar diep ingesleten. Er is op deze wijze wel een soort waterriet ontstaan.

Aangezien de begroeiing op de ringbanen steeds hoger wordt is het raadzaam om in een overleg met ZHL te kijken of we op een aantal plaatsen meer open plekken en plekken met lagere struiken kunnen creëren.

Eén van de nieuwe mensen (Michael van Beveren) is aspirantringer geworden en heeft een behoorlijk steentje bijgedragen. De ringgroep heeft met hem nu iets meer speling en ruimte om te groeien. De helpers zijn van onschatbare waarde, waardoor het ringen mogelijk gemaakt wordt en er is een goede harmonie in de groep.