

Verslag vegetatieopnames Derryvliet 2025 ***Zuid-Hollands Landschap***

Mededelingennummer PWG 2025/06

Auteur: Theo Hagendoorn



Foto Overzicht van het gebied De Derryvliet

Verslag vegetatieopnames Derryvliet 2025

Zuid-Hollands landschap

***Een publicatie van de planten werkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta,
een afdeling van de KNNV.***

Mededelingennummer 2025/06

Auteur: Theo Hagendoorn

Onderzoekers: Leden van de planten werkgroep



Omslagfoto: Onderzochte Derrie vliet Fotograaf: Theo Hagendoorn

Natuurvereniging Hollandse Delta

een afdeling van de KNNV

secretariaat:

Peter Vermaas

Schudegge 17

3224 BP Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-324058

Email: secretaris@voorne.knnv.nl

Inhoud

Inhoud.....	3
Inleiding	3
Het gebied.....	4
Werkwijze	4
Resultaat	5
Vergelijking voor voorgaande jaren	7
Bronnen	8
Colofoon	8


Inleiding

Zuid-Hollands landschap heeft in 2025 verzocht om het gebied De Derryliet te inventariseren om te kijken hoe de kruiden rijke flora zich in dit weidevogel gebied zou ontwikkelen. In verband met het doel van dit gebied nl weidevogel broedgebied heeft de Plantenwerkgroep het gebied de eerste keer op 07-07-25 na het broed seizoen bezocht. Aangezien het broed seizoen op 01-07 voor bij is was er net voor ons bezoek reeds gemaaid maar een klein deel was nog niet gemaaid. Daarom zijn de meeste waarnemingen aan de sloot kanten gedaan omdat hier niet gemaaid werd. Alle gegevens en de coördinaten van de vindplaats zijn vastgelegd. Bij het inventariseren maken we gebruik van de app ObsMapp via een smartphone, de waarnemingen worden dan ook gelijk vastgelegd in de database van Waarneming.nl. onder het account van ZHL zelf

Het gebied

Derryvliet beheertypes ZHL

7-12-2017



Natuurgebied Derryvliet (3 hectare) ligt aan de gelijknamige Derryvliet bij Zwartewaal, een van de oudste kreekrestanten die Voorne rijk is. Ooit lag hier een open verbinding tussen de Maasmond en het Haringvliet. In 2002 gestart met de ontwikkeling van natuur langs de Derryvliet. De oevers zijn verflauwd en een natuurlijk karakter gegeven. Ook zijn er poelen gegraven in de oever van de derryvliet. De planten werkgroep heeft dit gebied geïnventariseerd in 2003, 2019 en 2025. Door de doelstelling van het gebied namelijk weidevogel broed gebied mag het terrein pas na 1 juli betreden worden en ons eerste bezoek was op 07-07-25 helaas was er toen net gemaaid en gehooid op een klein stukje na bij ons tweede bezoek op 25-08-25 was te zien dat er net gemaaid was als akkerdistel bestrijding dit maaisel was bij ons bezoek nog niet afgevoerd. Na de eerste keer maaien en hooien is het gebied begraasd door schapen net als voorgaande jaren

Werkwijze

We hebben in dit gebied een algemene area dekkende inventarisatie uitgevoerd (met uitzondering van de brede dichte riet kraag omdat bekend was dat er poelen waren gegraven), waarbij alle in het gebied voorkomende planten zijn genoteerd. Van de eventuele in het gebied voorkomende rode lijst en aandachtsoorten zijn de abundantie(talrijkheid) en de coördinaten van de vindplaats vastgelegd. Bij het inventariseren maken we gebruik van de app ObsMapp via een smartphone, de waarnemingen worden dan ook gelijk vastgelegd in de database van Waarneming.nl. onder het account van ZHL. We hebben het gebied 2 maal in 2025 bezocht op 07-07-25 en 25-08-25.

Resultaat

Wetenschappelijke naam	Naam	Euring	Familie	
Allium vineale	Kraailook	35	Amaryllidaceae	
Anthriscus sylvestris	Fluitenkruid	70	Apiaceae	
Heracleum sphondylium	Gewone berenklauw	607	Apiaceae	
Cirsium arvense	Akkerdistel	331	Asteraceae	
Matricaria chamomilla	Echte kamille	794	Asteraceae	
Sonchus asper	Gekroesde melkdistel	1224	Asteraceae	
Pulicaria dysenterica	Heelblaadjes	1029	Asteraceae	
Lactuca serriola	Kompassla	699	Asteraceae	
Eupatorium cannabinum	Koninginnekruid	490	Asteraceae	
Taraxacum officinale s.l. (incl. all sect.)	Paardenbloem	2430	Asteraceae	
Symphytum officinale	Gewone smeerwortel	1259	Boraginaceae	
Sinapis arvensis	Herik	1207	Brassicaceae	
Brassica rapa	Raapzaad	1804	Brassicaceae	
Butomus umbellatus	Zwanenbloem	171	Butomaceae	
Valeriana officinalis	Echte valeriaan	1333	Caprifoliaceae	
Cerastium fontanum	Gewone hoornbloem	2314	Caryophyllaceae	
Convolvulus sepium	Haagwinde	188	Convolvulaceae	
Eleocharis palustris	Gewone waterbies	437	Cyperaceae	
Bolboschoenus maritimus	Heen	1156	Cyperaceae	
Bolboschoenus laticarpus	Oeverbies	8453	Cyperaceae	
Carex riparia	Oeverzegge	259	Cyperaceae	
Carex hirta	Ruige zegge	235	Cyperaceae	
Schoenoplectus tabernaemontani	Ruwe bies	1161	Cyperaceae	
Carex otrubae	Valse voszegge	245	Cyperaceae	
Medicago arabica	Gevlekte rupsklaver	797	Fabaceae	
Trifolium pratense	Rode klaver	1305	Fabaceae	
Vicia sativa subsp. segetalis	Vergeten wikke	5455	Fabaceae	
Trifolium repens	Witte klaver	1306	Fabaceae	
Geranium dissectum	Slipbladige ooievaarsbek	570	Geraniaceae	
Geranium molle	Zachte ooievaarsbek	571	Geraniaceae	
Juncus effusus	Pitrus	680	Juncaceae	
Juncus compressus	Platte rus	678	Juncaceae	
Glechoma hederacea	Hondsdrif	582	Lamiaceae	
Mentha aquatica	Watermunt	813	Lamiaceae	
Epilobium hirsutum	Harig wilgenroosje	451	Onagraceae	
Lolium perenne	Engels raaigras	756	Poaceae	
Agrostis stolonifera	Fioringras	18	Poaceae	
Holcus lanatus	Gestreepte witbol	631	Poaceae	
Phleum pratense	Gewoon timoteegras	932	Poaceae	
Arrhenatherum elatius	Glanshaver	96	Poaceae	
Agrostis gigantea	Hoog struisgras	17	Poaceae	
Lolium multiflorum	Italiaans raaigras	755	Poaceae	
Cynosurus cristatus	Kamgras	386	Poaceae	
Dactylis glomerata	Kropaar	390	Poaceae	
Elymus repens	Kweek	446	Poaceae	


<i>Glyceria maxima</i>	Liesgras	585	Poaceae	
<i>Phragmites australis</i>	Riet	933	Poaceae	
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rietgras	930	Poaceae	
<i>Poa trivialis</i>	Ruw beemdgras	959	Poaceae	
<i>Hordeum secalinum</i>	Veldgerst	637	Poaceae	
<i>Bromus hordeaceus</i>	Zachte dravik	2337	Poaceae	
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Beklierde duizendknoop	973	Polygonaceae	
<i>Rumex x pratensis</i> (R. crispus x R. obtusifolius)	Bermzuring	1095	Polygonaceae	
<i>Polygonum aviculare</i>	Gewoon varkensgras	968	Polygonaceae	
<i>Rumex conglomeratus</i>	Kluwenzuring	1097	Polygonaceae	
<i>Rumex crispus</i>	Krulzuring	1098	Polygonaceae	
<i>Persicaria maculosa</i>	Perzikkruid	977	Polygonaceae	
<i>Rumex obtusifolius</i>	Ridderzuring	1101	Polygonaceae	
<i>Rumex acetosella</i>	Schapenzuring	1094	Polygonaceae	
<i>Persicaria amphibia</i>	Veenwortel	967	Polygonaceae	
<i>Rumex acetosa</i>	Veldzuring	1093	Polygonaceae	
<i>Rumex hydrolapathum</i>	Waterzuring	1099	Polygonaceae	
<i>Ranunculus repens</i>	Kruipende boterbloem	1056	Ranunculaceae	
<i>Ranunculus acris</i>	Scherpe boterbloem	1040	Ranunculaceae	
<i>Potentilla reptans</i>	Vijfvingerkruid	1010	Rosaceae	
<i>Galium aparine</i>	Kleefkruid	546	Rubiaceae	
<i>Sparganium erectum</i>	Grote egelskop	1229	Typhaceae	
<i>Urtica dioica</i>	Grote brandnetel	1321	Urticaceae	

Rode lijst LNV

Rode lijst Floron

Aandachts soort duinen

Genoteerde bomen en
struiken zijn zaailingen



Wat ons verder is opgevallen is dat de rietkraag tussen het water van de Derryvliet en het weiland De Derryvliet erg dicht was en zonder veel andere planten zeg maar dat de riet kraag 99% riet was dit in tegenstelling tot 2019 toen er nog vrij veel andere ruigte planten stonden en 2003 toen de oever net afgevlakt was.

Doordat er net gemaaid en gehooïd was het midden weiland deel arm aan kruiden wat nog geaccentueerd werd door de begrazing met schapen, omdat dit nooit bevorderlijk is voor het ontwikkelen van kruiden rijk grasland, schapen eten juist in tegenstelling tot runderen of paarden graag kruiden. Verder verdichten ze het oppervlakte door hun geringe gewicht terwijl grote grazers vaak het oppervlak kapot (open) trappen wat zaden een voordeel geven bij het ontkiemen

Verder was er een redelijk oppervlak begroeïd met biezen en zegge, deze stukken werden niet echt begraasd door de schapen.

Carex riparia	Oeverzegge
Carex hirta	Ruige zegge
Schoenoplectus tabernaemontani	Ruwe bies
Juncus effusus	Pitrus

Vergelijking voor voorgaande jaren

Naam 2003	Naam 2019	Naam 2025
Beklierde basterdwederik	Akkerkool	Beklierde duizendknoop
Beklierde duizendknoop	Akkermelkdistel	Bermzuring
Bezemkruid	Bermzuring	Echte kamille
Bitterzoet	Bitterzoet	Echte valeriaan
Blaartrekkende boterbloem	Echte valeriaan	Fluitenkruid
Blauwe waterereprijs	Fluitenkruid	Gekroesde melkdistel
Canadese fijnstraal	Gewone berenklauw	Gevlekte rupsklaver
Echte kamille	Gewone hoornbloem	Gewone berenklauw
Echte koekoeksbloem	Gewone smeerwortel	Gewone hoornbloem
Geknikte vossenstaart	Gewone waternavel	Gewone smeerwortel
Gewoon sterrenkroos	Grauwe wilg	Gewone waterbies
Gewoon varkensgras	Grote weegbree	Gewoon timoteegras
Goudzuring	Haagwinde	Gewoon varkensgras
Greppelrus	Heen	Grote egelskop
Grote weegbree	Italiaans raaigras	Haagwinde
Jakobskruid	Kleefkruid	Heen
Klein hoefblad	Klein kroos	Hoog struisgras
Klein kruiskruid	Koninginnenkruid	Italiaans raaigras
Kleine lisdodde	Kropaar	Kamgras
Madeliefje	Kruipertje	Kleefkruid
Mannagras	Krulzuring	Kompassla
Melganzenvoet	Kweek	Koninginnekruid
Moerasandoorn	Madeliefje	Kraailook

Moeraskers	Paardenbloem	Kropaar
Moeraswalstro	Peen	Krulzuring
Perzikkruid	Puntkroos	Kweek
Rode ganzenvoet	Raapzaad	Oeverbies
Rode waterereprijs	Rode klaver	Oeverzegge
Rood guichelheil	Schietwilg	Paardenbloem
Ruige zegge	Slanke waterkers	Perzikkruid
Ruw beemdgras	Timoteegras s.s.	Pitrus
Ruwe bies	Veenwortel	Platte rus
Slanke waterkers	Veldzuring	Raapzaad
Slipbladige ooievaarsbek	Vijfvingerkruid	Rode klaver
Speerdistel	Vogelmuur	Ruige zegge
Viltige basterdwederik	Vogelwikke	Ruw beemdgras
Waterpunge	Witte dovenetel	Ruwe bies
Zeegroene rus	Zachte dravik	Schapenzuring
Zilte greppelrus		Scherpe boterbloem
Zilte rus		Slipbladige ooievaarsbek
Zilverschoon		Valse voszegge
Zomprus		Veenwortel
Zompvergeet-mij-nietje		Veldgerst
		Veldzuring
		Vergeten wikke
		Vijfvingerkruid
		Zachte dravik
		Zachte ooievaarsbek
		Zwanenbloem

In bovenstaande lijsten van 2003 2029 en 2025 zijn de soorten die al die jaren aanwezig waren weg gelaten en dan is goed te zien dat in 2003 er duidelijk meer kruiden waren die gebonden waren aan een natte en open oever zone de zone die nu door een dichte rietkraag begroeid is waardoor deze niet meer terug te vinden zijn.

Als we de lijsten vergelijken op grassen en zeggen zien we dat hiervan het aantal soorten duidelijk meer geworden zijn.

Bronnen

Heukels Flora van Nederland
 Stichting ARK (Rewilding nederland)
 Google maps
 Foto's: Theo Hagendoorn

Colofon

Verslag: Theo Hagendoorn / 05-10-2025

Vegetatieopnamen: De leden van de Plantenwerkgroep van de KKNV Afdeling Hollandse Delta