



Broedvogels op de Slikken van Voorne

Seizoen 2019



Teller: Henk Walbroek lid vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne

Gebied: Topogr.krt 37-Atlasblok 37

Telgebied:4837 .Slikken van Voorne Zuid BVK XV1

De Slikken van Voorne is een uniek gebied met een omvang van 450ha dat zich heeft ontwikkeld sinds de afsluiting van het Brielse Gat door de Brielse Gatdam in 1966 en de aanleg van de Grootschalige Baggerberging, genoemd de Slufter in 1987. Onder invloed van het getij en de wind hebben zich slib en zand afgezet en zijn verschillende landschapselementen gevormd. De ontwikkeling van de plantengroei heeft op verschillende plaatsen een essentiële rol gespeeld. Op de Slikken en in de schorren vooral veel biestarwegras, zeeaster, Engels slijkgras, zeeraket en bovendien aan de duinzijde een flinke bosschage met riet.

De Slikken van Voorne staan onder directe invloed van de zee, waarbij het getij wordt afgezwakt door de Maasvlakte, de "Slufter" en de Hinderplaat. Op deze plaat breken de golven de zee. Met krachtige wind uit westelijke en noordwestelijke richting en hoogwater dringt de zee tot ver het gebied in, waarbij delen overstromen. Als het bovendien springtij is kan het zeewater tot aan de voet van de zeereep en de Brielse Gatdam doordringen.

Door aanleg van de 2de Maasvlakte is nu echter dit gebied ook sterkaan verandering onderhevig. Tussen de hoog en laagwaterlijn bevindt zich een uitgebreid oppervlak met een slik- en/of zandhoudende bodem. Deze wordt periodiek overstroomd, de bodem van de stranden zijn rijk aan zand met een afwisselend percentage slib. Het schor is rijk aan slib met hier en daar een flink aandeel zand. Waar de Brielse Gatdam aansluit bij de duinen van Voorne ligt een fors ontwikkeld schorgebied dat zich uitstrekt tot aan het strand bij paal 7.0. In dit schor bevinden zich geulen, die vanuit zee naar de kust smaller worden waarbij delen overstromen. Met hoogwater stroomt het zeewater in de geulen en laat bij eb zandrijk slib achter.

Aan de westkant van het gebied ontwikkelen zich nieuwe embryonale duinen aan de zeekant een ontstaat een nieuwe zandbank, die plekken kunnen misschien in de toekomst geschikt worden voor de strandbroeders zoals strandplevier, bontbekplevier, scholekster.

De Slikken van Voorne worden aan 3 zijden omgeven door wandelpaden nl, de Brielse Gatdam, het pad naar het kitesurfgebied en het pad naar het voormalige autostrand. De Slikken van Voorne zijn momenteel dicht begroeid met vooral aan de buitenzijden langs de noordzijde Brielse Gatdam, de oostzijde, de duinen van Voorne en bij de zgn. Schelpenbank veel duindoorn.

Verstoring:

Aan de oostkant en het pad onderlangs het duin wordt druk bezocht door honden liefhebbers die de honden soms los laten en wandelaars /kite-surfers en paardenliefhebbers die doorlopen naar het voormalige autostrand. Dat alles geeft wat druk op het gebied.

Bij aanvang van het broedseizoen toen ik de schorren wilde inventariseren werd duidelijk dat dit extra bemoeilijkt werd door de grote aantal geultjes en slenken die aan de noordwestkant van het gebied beginnen en doorlopen tot bijna in het midden. Doordat de begroeiing hier zodanig is uitgelopen waren de geultjes en slenken niet meer zichtbaar en heb ik in overleg met ZHL besloten niet meer dwars door het gebied te lopen maar aan de rand. Dat zou een reden kunnen zijn dat er minder soorten/aantallen zijn.

Telwijze.

Notatie is zoveel als mogelijk volgens SOVON richtlijn gedaan.

Het gebied werd 7 maal van noord naar zuid doorkruist en zoveel mogelijk op gehoor en zicht geobserveerd.

Teldata:

	datum	aanv.	eind	temp.	wind ... Bft	Bewolking %	Henk
1	26-03-2019	06:45	08:45	9	NW 3	5/8	x
2	09-04-2019	07:15	09:15	10	NO 3	5/8	x
3	23-04-2019	07:00	09:30	12	O 4	2/8	x
4	07-05-2019	07:00	09:00	11	NO 2	4/8	x
5	21-05-2019	07:00	09:00	10	NW 4	8/8	x
6	04-06-2019	06:30	08:45	16	Z 2	0/8	x
7	18-06-2019	06:15	08:15	17	NW 2	0/8	x

NR	Soort	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wilde Eend	1	1	0				
2	Fazant	2	2	2				
3	Graspieper	12	17	9				
4	Heggenmus	1	1	0				
5	Roosborsttapuit	2	2	0				
6	Merel	2	1	1				
7	Tijftjaf	1	0	0				
8	Fitis	5	0	3				
9	Kneu	4	6	3				
10	Rietgors	4	5	4				
11	Blauwborst	0	0	1				
12	Kleine Karekiet	0	0	1				
13	Watersnip	0	0	1				
14	Koekoek	0	0	1				
15	Nachtegaal	0	0	3				
16	Zwartkop	0	0	3				
17	Scholekster	0	0	1				

Ik heb de Slikken van Voorne met veel plezier geïnventariseerd ondanks dat het moeilijk begaanbaar is.

Henk Walbroek