

Overzicht broedvogels Westplaat 1978 - 2020

Het door de VWG onderzochte gebied loopt vanaf het Nieuwe Groene Strand vanaf de strandopgang A.J. Bootpad tot aan de palenrij op het strand ten westen van de Lyondellhut, gelegen aan de Noordzeeboulevard op de Maasvlakte.

Van een aantal jaren ontbreken gegevens, omdat toen niet geïnventariseerd is op broedvogels: 1990 t/m 1996 – 2000 – 2001 en 2003.

Beschikbare gegevens van het voormalige Autostrand/Nieuwe Groene Strand (2003 en 2017 t/m 2020) zijn niet opgenomen in de overzichten. Dit deelgebied is nogal onbegaanbaar en daarom grotendeels geïnventariseerd vanaf de randen. De gegevens zijn daardoor niet representatief voor de werkelijke aantallen en soorten broedvogels.

Voor het gehele door de VWG van de KNNV-afdeling Hollandse Delta onderzochte gebied geldt dat tot 1989 niet gericht is geïnventariseerd op broedvogels. In die jaren werden alleen gegevens bijgehouden van toevallig gevonden nesten en waargenomen pullen.

Strandplevier


Broedvogel tussen 1979 en 1989 met maximaal 14 paar. In 1989 nog met 7 paar aanwezig. Deze achteruitgang heeft zich in de ontbrekende teljaren daarna voortgezet. In 1997 was er nog maar 1 paar over, waarna de soort als broedvogel verdween.

Bontbekplevier

Ook deze soort was in de beginjaren goed vertegenwoordigd met maximaal 17 paar. Tussen 2011 en 2017 als broedvogel afwezig, maar vanaf 2018 lijkt er sprake te zijn van een licht herstel.

Kluut

Vanaf 1979 als broedvogel aanwezig. De grootste aantallen werden tussen 1997 en 2002 vastgesteld. Na 2005 nog slechts 1 broedgeval in 2018.



Kievit


Tot 1998 een jaarlijkse broedvogel,. Daarna, met uitzondering van 2 broedgevallen, verdwenen.

Scholekster

Jaarlijkse broedvogel in wisselende aantallen. In 2020 voor het eerst geen broedgeval vastgesteld.

Tureluur

Vanaf 1983 tot 2004 broedvogel en daarna, met uitzondering van 2010, niet meer vastgesteld.



Het is opvallend dat bijna alle genoemde soorten in een relatief kort tijdsbestek (+/-1995 – +/-2005) als broedvogel zijn verdwenen. Hieronder worden een aantal mogelijke oorzaken genoemd.

De eerste waarnemingen van de Vos op Voorne dateren uit 2007, waarvan één in het nabijgelegen Mildenburgbos. Op de Westplaat werd in 2009 voor het eerst een Vos waargenomen. Wellicht was de Vos hier al eerder aanwezig en heeft dan al eerder kunnen bijdragen aan het verdwijnen van groundbroeders. Rest de vraag waarom de Scholekster en, in mindere mate, de Bontbekplevier zich als broedvogel weten te handhaven.

Springtij in combinatie met harde wind kunnen eieren en pullen wegspoelen. De Kluten die vooral op de stuifduintjes aan de Maasvlakte-zijde broedden, konden hierdoor alle nesten verliezen. In 2002 gingen veel nesten van de Kluut verloren door extreem hoog water.

Veranderingen in de vegetatie en recreatiedruk vormen waarschijnlijk belangrijke oorzaken voor de achteruitgang en het verdwijnen van een aantal soorten.

Mededeling 66 van de KNNV Voorne VWG vermeldt voor de jaren 1978 t/m 1989 dat door verplaatsing van borden in noordelijke richting een groter deel van de Westplaat, waaronder het grassige deel, verboden gebied is geworden.

De Tureluur kon zich hier nu vestigen en het aantal broedparen van de Kievit nam toe. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat deze soorten het als broedvogel in de nabije toekomst door verruiging van dit

deel wel moeilijker zullen krijgen.

De auteurs van dit verslag merken tevens op dat Bontbekplevier en Strandplevier in de loop van de telperiode veel van hun broedterrein hebben verloren. Langs de Stuifdijk in het noordelijk deel van de Westplaat is tot 1983 jaarlijks door beide soorten gebroed. Ongetwijfeld is het broeden hier door het toegenomen aantal voorbijgangers onaantrekkelijk geworden. Daarnaast heeft de toegenomen vegetatie aan de Maasvlakte-zijde dit deel van de Westplaat als broedterrein voor deze soorten ongeschikt gemaakt. Voor de Scholekster geldt eveneens een afname van het broedgebied, maar deze weet zich beter te handhaven in het grassige deel en lijkt minder gevoelig voor verstoring door passanten.

In andere mededelingen van de Vogelwerkgroep wordt met regelmaat melding gemaakt van verstoringen door crossmotoren en andere voertuigen en door al dan niet aangelijnde honden in verboden gebied. Ook een aantal wandelaars trekt zich niets aan van de verbodsborden en lopen door het beschermde deel van de Westplaat.