

Westplaattellingen 2008-2020

De KNNV afdeling Voorne (thans: Natuurvereniging Hollandse Delta, een afdeling van de KNNV) heeft in de periode 1978-2020 maandelijks het gebied van de Westplaat geteld. Daarvan is een verslag gemaakt van 25 jaar tellingen, periode 1978-2003 en een verslag periode voor de 2003-2007. Vanaf 2014 is er onvoldoende capaciteit om het gebied nog maandelijks te tellen en wordt er vooral in de trekperiodes geteld. Het jaar 2017 is helemaal niet geteld. De uitkomsten van de tellingen zijn aan RWS en Sovon aangeleverd.

Voor de verslagen zijn de waarnemingen vergeleken met de landelijke trends.

Het is wel duidelijk dat de trekperiode de belangrijkste periode is waarbij de platen een flinke hoeveelheid vogels op bezoek krijgen.

Vooraf eenden, steltlopers, bontbekplevieren, drieteenstrandlopers en rosse grutto's zijn dan aanwezig. Ook veel wulpen in die periode die het gebied meer gebruiken om te slapen/rusten dan om te foerageren, wij zien dat eigenlijk nooit. De uitkomsten van onze tellingen komen grofweg overeen met de landelijke trends.


Wat ongetwijfeld van zeer grote invloed is op de aantallen is de beschikbaarheid van voedsel. Uit het Beheerplan van RWS rapport blijkt ook dat die hoeveelheden en verscheidenheid mogelijk van invloed is. We zien het gebied razend snel veranderen. Waar je eerst niet kon lopen vanwege het slik breek je nu je benen over het hoge "gras". Zaten er bijvoorbeeld voorheen tot wel een 10-12 velduilen op de vlakte te rusten, nu zijn we al blij er 1 te zien. In de najaarstrek verblijven doorgaans 1-3 visarenden in het gebied, wat ook van belang is in verband met het geplande Windpark op MV2.

Het Beheerplan 2015-2021 wijst de Slikken van Voorne als rust- en foerageergebied aan voor twee soorten eenden (Bergeend (360) en Pijlstaart (250)) en 10 soorten steltlopers (Scholekster (2500), Kluut (150), Bontbekplevier (70), Zilverplevier (210), Drieteenstrandloper (350), Bonte Strandloper (620), Rosse Grutto (190), Wulp (980), Tureluur (460), Steenloper (70)). De instandhoudingsdoelen zijn per seizoen gemiddelde tussen haakjes vermeld.


Er zijn geen aanwijzingen dat de voedselvoorziening op de Slikken van Voorne niet op orde is (blz. 56 Beheerplan). Met de noodzakelijke rust is het minder goed gesteld. Met name de kitesurfers worden als een probleem ervaren (blz. 57). Steenloper, Tureluur, Rosse Grutto, Bonte Strandloper, Zilverplevier, Kluut en Pijlstaart vormen mede daardoor een knelpunt.

Onderstaand volgen grafieken met de getelde jaaraantallen van een aantal soorten uit de telperiode 2008-2020:


Bontbekplevier Westplaattellingen 2008-2019




Zilvermeeuw Westplaattellingen 2008-2020




Kokmeeuw Westplaattellingen 2008-2020




Zilverplevier Westplaattellingen 2008-2020




Drieteenstrandloper




Bonte Strandloper Westplaattellingen 2008-2020




Wulp Westplaattellingen 2008-2020




Rosse Grutto Westplaattellingen 2008-2020



Scholekster Westplaattellingen 2008-2020



Eidereend Westplaattellingen 2008-2020



Bergeend Westplaattellingen 2008-2019

