

maart 1979

KNNV-Afd.VOORNE-VOGELWERKGROEP


mededeling no. 3



Verslag Vogeltellingen
Westplaatte Oostvoorne 1978

A.A.Eykelenboom

E.C.Eykelenboom



VERSLAG VOGELTELLING WESTPLAAT TE OOSTVOORNE.

Algemeen.

In 1978 zijn er op de Westplaat te Oostvoorne in totaal 18 tellingen uitgevoerd door de KNNV-vogelwerkgroep afd. Voorne.

De Westplaat wordt beheerd door het Zuid-Hollands landschap, het is een vogelrustgebied en derhalve niet vrij betreedbaar.

Het telgebied wordt in het noorden begrensd door de Maasvlakte, in het oosten door het Oostvoornsemeer, hiervan gescheiden door een zgn. stuifdijk.

De begrenzing aan de zuidzijde wordt gevormd door de duinenrij van Oostvoorne.

Het gebied staat aan de westzijde in open verbinding met de Noordzee, welke door zijn eb- en vloedbeweging het terrein zijn slikachtig karakter geeft.

Langs de duinenrij van de Maasvlakte bevindt zich een ontwikkelende zeekraal-vegetatie, de rest van het gebied is vrijwel onbegroeid.

De tellingen werden op zaterdag of zondag gehouden.

De aanvangstijden varieerden per seizoen van 7.00 tot 9.00 uur.

Per telling werd het terrein ca. 3,5 uur bezocht.

In 1979 zullen de tellingen worden voortgezet.

Er zal (meer) aandacht besteed worden aan:

- Broedvogels

(in 1978 zijn Kievit, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier en Strandplevier broedend aangetroffen.)

- Overtijen op de Maasvlakte en Oostvoornsemeer van op de Westplaat fouragerende vogels.

- Waarnemingen buiten de tellingen.


- Olieslachtoffers.

- Ringgegevens.

- Bodemfauna

- Flora.

Situering van het telgebied.




Aantallen waargenomen vogels per telling.

	8 jan	14 jan	4 feb	5 ma	1 apr	16 apr	29 apr	20 mei	17 jun	15 jul	12 aug	26 aug	10 sep	23 sep	8 okt	28 okt	19 nov	16 dec
oedkeelduiker			1															
uut	5	2	1	15	3	1		1	2	3	21	14	1	9	6	24	1	1
alscholver										1	31	27	24	11	5	7	6	
lauwe Reiger			1					3		2	9			4	7	5		2
laningo	1																	
nobbelswaan									2	3								
rauwe Gans																	1	
otgans				14											9	170	260	175
ergeend	17	8	47	47	44	10	47	56	515	410	51	31	11	12	22	19	22	2
ilde Eend	495	64	154	62		5		30	315	90	120	47	15	9	22	24	20	4
omertaling					1													
intertaling	50			61	4	12							8		14			
ijlstaart	395	64	193	91	23	4		3	2			4				25	115	12
mient			35	72				1		3					5	21	120	16
lobeend					5			1	7								4	
uifeend				2														
rilduiker	1		2				5		1									
idereend							9					20			3			
warte Zeeëend			1	120					1			1						
iddelste Zaagbek	1	2	5	11	3	13	23										6	
perwer	1																	
oomvalk																1		
atrijs					2								5					
holekster	820	80	564	480	216	134	106	190	156	224	462	580	571	474	250	350	161	180
ievit				2	1		6	1		5		5	1		32	30	1	
ilverplevier	30	40	82	106	15	40	75	190	3	1	90	311	185	64	107	213	8	8
oudplevier				2			3								2			
ontbekplevier			19	68	70	4	36	170	26	10	156	9	127	89	58	20	11	
trandplevier					19	36	10	30	29	15	3	40	17		10			
ulp	45	80	190	60	26	2	1	6	9	15	141	170	125	203	39	37	1	12
rutto					1						130							
osse Grutto	42	15	3	6	38	4	76	40		20	262	290	59	11	47	69	16	29
warte Ruiter									3									
ureluur	13	12	13				43	430	133	230	52	31	184	19	19	4	27	37
roenpootruiter			1				1			8		2		1	4			
teenloper							19		1		7	12	7					
atersnip			1															4
rieteenstrandloper	60	3	226	575	380	321	532	220	4				71	168	540	402	278	58
anoetstrandloper							5	1500			6	257	27	141	35	10	1	
leine Strandloper													10					
onte Strandloper	545	770	519	651	563	667	551	800	22		15	1	21	118	488	307	174	260
rombekstrandloper													2	1				
luut				2	37	1	51	25	56	54	15	2		10	23	24	29	

4

[illegible]

Totaal aantal waargenomen vogels per telling.



Telresultaten:

Roodkeelduiker (*Gavia stellata*)

1 ex op 4 feb.

Tevens op 4 feb. 1 ex met olie, na verzorging vrijgelaten.

Fuut (*Podiceps cristatus*)

Zelden ontbrekend op de Westplaat, maximum 24 ex op 28 okt.

Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*)

Vanaf juli tot december aanwezig.

Grootste aantal op 12 aug. n.l. 31 ex.

Blauwe Reiger (*Ardea cinerea*)

Onregelmatig voorkomend, max. aantal van 9 ex. op 15 jul.

Flamingo (*Phoenicopterus ruber*)

Op 8 jan. 1 ex. waargenomen.

Knobbelzwaan (*Cygnus olor*)

Slechts twee maal waargenomen, op 17 jun 2 ex. en op 15 jul 3 ex

Grauwe Gans (*Anser anser*)

1 ex. op 19 november.

Rotgans (*Branta bernicla*)

Komt vooral van oktober - december voor, maximum 260 ex.
op 19 nov.

Bergeend (*Tadorna tadorna*)

Zie grafiek.

Wilde Eend (*Anas platyrhynchos*)

Zie grafiek.

Zomertaling (*Anas querquedula*)

1 ex.(♀) op 1 april.

Wintertaling (*Anas crecca*)

Onregelmatig voorkomend, maximum aantal 61 ex. op 5 maart.

Pijlstaart (*Anas acuta*)

In het winterhalfjaar steeds aanwezig, max. 395 ex. op 8 jan.
Ook in mei en juni waargenomen resp. 3 en 2 ex.

Smient (*Anas penelope*)

Onregelmatig voorkomend, maximum aantal 120 ex. op 19 nov.

Slobeend (*Spatula clypeata*)

4 verspreid over het jaar liggende waarnemingen.
Maximumum aantal van 7 ex. op 17 juni.

Kuifeend (*Aythya fuligula*)

Slechts 1 waarneming van 2 ex. op 5 maart.

Brilduiker (*Bucephala clangula*)

Maximum aantal van 5 ex. op 29 april.

Eidereend (*Somateria mollissima*)

Relatief weinig waarnemingen, max. 20 ex op 26 aug.

Zwarte Zeeëend (*Melanitta nigra*)

Bij 3 tellingen steeds 1ex., opvallend 5mrt. met 120 ex.
Onder deze soort vallen nogal eens olieslachtoffers.

Middelste Zaagbek (*Mergus serrator*)

Wintergast in varierend aantal, max. aantal 23 ex. op 29 april.

Sperwer (*Accipiter nisus*)

Op 8 jan. en 28 okt. werd 1ex. waargenomen.

Boomvalk (*Falco subbuteo*)

1 ex. op 28 okt.

Patrijs (*Perdix perdix*)

Twee waarnemingen resp. van 2 en 5 ex.

Scholekster (*Haematopus ostralegus*)

Zie grafiek.

Kievit (*Vanellus vanellus*)

Waargenomen van mrt.tot dec.,max. aantal 32ex. op 8 okt.

Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*)

Zie grafiek.

Goudplevier (*Pluvialis apricarius*)

Twee voorjaars- (5 mrt en 29 apr. resp. 2 en 3 ex) en 1
najaars waarneming (2 ex. op 8 okt.)

Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*)

Zie grafiek.

Strandplevier (*Charadrius alexandrinus*)

Zie grafiek

Wulp (*Numenius arquata*)

Zie grafiek

Grutto (*Limosa limosa*)

Op 12 aug. 13 ex., hierna slechts 1 ex. op 1 apr.

Rosse Grutto (*Limosa lapponica*)

Zie grafiek

Zwarte Ruiter (*Tringa erythropus*)

Een waarneming van 3 ex. op 17 jun.

Tureluur (*Tringa totanus*)

Zie grafiek

Groenpootruiter (*Tringa nebularia*)

Onregelmatig voorkomend, max. aantal van 8 ex op 15 jul.

Steenloper (*Arenaria interpres*)

Typisch genoeg alleen waarnemingen van apr/sep.

Max. aantal van 19 ex. op 29 apr.

Watersnip (*Gallinago gallinago*)

Weinig voorkomend op de Westplaat, 1 ex. 4 feb., 4 ex. op 16 dec

Drieteenstrandloper (*Calidris alba*)

Zie grafiek

Kanoetstrandloper (*Calidris canutus*)

Zie grafiek.

Kleine Strandloper (*Calidris minuta*)

Eèn waarneming van 10 ex. op 10 sept.

Bonte Strandloper (*Calidris alpina*)

Zie grafiek.

Krombekstrandloper (*Calidris ferruginea*)

Waargenomen op 10 en 23 sept., resp. 2 en 1 ex.

Kluut (*Recurvirostra avosetta*)

Aanwezig van mrt.t/m nov. max. aantal 56 ex. op 17 jun.

Grote Jager (*Stercorarius skua*)

2 ex. op 12 aug.

Middelste Jager (*Stercorarius pomarinus*)

1 ex. op 12 aug.

Kleine Jager (*Stercorarius parasiticus*)

1 ex. op 26 aug.

Stormmeeuw (*Larus canus*)

Zie grafiek.

Zilvermeeuw (*Larus argentatus*)

Zie grafiek

Kleine Mantelmeeuw (*Larus fuscus*)

Zie grafiek

Grote Mantelmeeuw (*Larus marinus*)

Zie grafiek.

Kokmeeuw (*Larus ridibundus*)

Zie grafiek.

Dwergmeeuw (*Larus minutus*)

Drie verspreide waarnemingen.

2 ex. op 5mrt., 1ex. op 20 mei, 2 ex. op 23 sept.

Drieteenmeeuw (*Rissa tridactyla*)

Waarnemingen in mrt., apr., sept.

Zwarte Stern (*Chlidonias niger*)

Twee waarnemingen, 11 ex. op 20 mei en 5 ex. op 17 jun.

Visdief (*Sterna hirundo*)

Aanwezig van april t/m september, max. 115 ex in aug.

Noordse Stern (*Sterna macrura*)

Waargenomen in mei, jun en sep. max. aantal 20 ex. op 20 mei.

Dwergstern (*Sterna albifrons*)

Max. aantal van 33 ex. op 20 mei, verder waargenomen in apr., jun. en sept.

Grote Stern (*Sterna sandvicencis*)

Meest voorkomende Stern op de Westplaat, komt voor van apr. t/m sept. Maximum aantal van 603 ex. op 12 aug.

Koekoek (*Cuculus canorus*)

1 ex. op 20 mei.

Gierzwaluw (*Apus apus*)

8 ex. op 17 jun.

Veldleeuwerik (*Alauda arvensis*)

In wisselend aantal aanwezig, max. aantal 50 ex. op 8 okt.

Strandleeuwerik (*Eremophila alpestris*)

Aanwezig van okt. t/m apr., max. aantal van 30 ex. op 8 jan.

Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*)

Vier maal waargenomen, steeds in klein aantal.

Zwarte Kraai (*Corvus corone*)

Onregelmatig in klein aantal aanwezig.

Bonte Kraai (*Corvus cornix*)

Op 30 jan. en 4 feb. 1 ex. waargenomen.

Ekster (*Pica pica*)

1 ex. op 28 oktober.

Tapuit (*Oenanthe oenanthe*)

1 ex. waargenomen op 20 mei en 17 juni.

Kramsvogel (*Turdus pilaris*)

4 ex. op 28 okt.

Koperwiek (*Turdus iliacus*)

7 ex. op 28 okt.

Graspieper (*Anthus pratensis*)

Slechts 1 waarneming van 15 ex. op 8 okt.

Boompieper (*Anthus trivialis*)

2 ex. op 12 aug.

Witte Kwikstaart (*Motacilla alba*)

Max. aantal van 13 ex. op 8 okt. Verder waargenomen in apr., mei, jul. en aug.

Gele Kwikstaart (*Motacilla flava*)

1 ex. op 20 mei.

Spreeuw (*Sturnus vulgaris*)

Onregelmatig in klein aantal voorkomend. Max. 39 ex. op 8 okt.

Ringmus (*Passer montanus*)

Op 5 mrt. en 17 jun. 1 ex.

Groenling (*Chloris chloris*)

In wisselend aantal voorkomend, max. aantal 40 ex.

Kneu (*Carduelis cannabina*)

Op 4 feb. 150 ex., verder in mrt., mei, jun. en jul. waargenomen.

Frater (*Carduelis flavirostris*)



35 ex. op 28 okt.



Vink (*Frigilla coelebs*)




30 ex. op 8 okt.



Sneeuwgorst (*Plectrophenax nivalis*)



Slechts 2 waarnemingen, 45 ex. op 4 feb en 10 ex. op 5 mrt.















De tellingen werden door de volgende leden van de vogelwerkgroep uitgevoerd:

L. Bakker
H. Dries
A.A. Eijkelenboom
E.C. Eijkelenboom
G. Goedhart
C.J. van der Lee
C.M. Lok
L. Mommers
P. Mout
A. Ouwehand
A. Stoffers
A. Stolk
M. Tomaello
K. van der Vegt
A. Velthuisen
D. Zwart
T. Briggeman

5 maart 1979

De samenstellers,

Poortugaal, Arie A. Eijkelenboom
Rotterdam, Evert C. Eijkelenboom