


KNNV-Afd. VOORNE-VOGELWERKGROEP

mededeling no. 26



Verslag Vogeltellingen Westplaat te Oostvoorne 1981

A.A. EYKELENBOOM
E.C. EYKELENBOOM



Verslag vogeltellingen Westplaat te Oostvoorne.

Inleiding.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar, zijn er op de Westplaat vogeltellingen gehouden door de KNNV-vogelwerkgroep afdeling Voorne.

De Westplaat, een gebied van Rijkswaterstaat, wordt beheerd door het Zuid-Hollands Landschap. Het is een vogelrustgebied en derhalve niet vrij betreedbaar.

Door het Zuid-Hollands Landschap zijn aan de leden van de vogelwerkgroep betredingsvergunningen afgegeven.

Behalve in de maand september werd er iedere maand een volledige ochtendtelling uitgevoerd.

Op 7 mei en 13 augustus werden er bovendien avondtellingen gehouden.

Verslaglegging.

Evenals in 1980 zijn alle gegevens van de tellingen weergegeven.

Hiernaast zijn gegevens, verkregen uit losse waarnemingen of uit volledige tellingen in een apart overzicht opgenomen.

Broedvogels.

In 1981 is geen speciaal onderzoek naar broedvogels ingesteld, wel zijn in dit verslag de broedgevallen opgenomen.

Een broedgeval is alleen dan opgenomen als er eieren en/of pulli zijn waargenomen.

De volgende broedgevallen zijn vastgesteld:

Bergeend	Tadorna tadorna	6 paar
Patrijs	Perdix perdix	1 paar
Fazant	Phasianus colchicus	1 paar
Scholekster	Haematopus ostralegus	7 paar
Kluut	Recurvirostra avosetta	7 paar
Bontbekplevier	Charadrius hiaticula	17 paar
Strandplevier	Charadrius alexandrius	12 paar
Kievit	Vanellus vanellus	2 paar
Veldleeuwerik	Alauda arvensis	8 paar
Graspieper	Anthus pratensis	8 paar
Witte Kwikstaart	Motacilla alba	1 paar
Kneu	Carduelis cannebina	2 paar

Samenvatting.

In vierteljaren zijn op de Westplaat 155 vogelsoorten vastgesteld.

1978	-	80 soorten
1979	-	92 soorten
1980	-	119 soorten
1981	-	147 soorten

De toename in waargenomen soorten is evenals in 1980 te verklaren door:

- a. frequenter terreinbezoek.
- b. verandering in het terrein.


Diversen.

Ondanks de uitbreiding van het aantal borden met het opschrift "Vogelrustgebied" neemt de verstoring in het terrein niet af.

Ook het auto verkeer vindt nog steeds plaats.

Noordzee

Situering van het telgebied



Telresultaten:

Fuut (Podiceps cristatus)

Hoogste aantallen, 64 exx op 17 okt.

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

In grotere aantallen aanwezig dan in vorige jaren,
max. 150 exx. op 30 aug.

Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis)

Aanwezig op 25-26 jul., 22 aug. en 15 okt. 1 ex.

Blauwe Reiger (Ardea cinerea)

Komt met wisselende aantallen voor, max. 22 exx. op 12 sep.

Lepelaar (Platalea leucorodia)

Eén waarneming van 8 exx. op 30 jul.

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

14 waarnemingen met als max. 19 exx. op 30 jul.

Kleine Zwaan (Cygnus bewickii)

5 exx. op 12 dec.

Wilde Zwaan (Cygnus cygnus)

2 exx. op 12 dec.

Kolgans (Anser albifrons)

1 waarneming van 7 exx. op 12 dec.

Grauwe Gans (Anser anser)

1 ex. op 12 apr.

Canadese Gans (Branta canadensis)

12 exx. op 6 sep.

Rotgans (Branta bernicla)


Wintertellingen blijven aan de lage kant, max. 47 exx.

In jun. en jul. resp. 2 en 1 exx. aanwezig.

Bergeend (Tadorna tadorna)

Evenals in voorgaande jaren het gehele jaar aanwezig.

De pulli, 20 jun. 119 exx. en 19 jul. 14 exx. zijn niet in de grafiek opgenomen.




Casarca (Casarca ferruginea)

1 ex. op 16 aug.; waarschijnlijk een verwilderd ex.

Smient (Anas penelope)

Geeft een zelfde beeld als in 1980.

Eén ex. op 20 jun.




Krakeend (Anas strepera)

3 waarnemingen, 2 exx. jan., 3 exx. okt., 2 exx. dec.


Wintertaling (Anas crecca)

Max. 120 exx. op 11 okt.




Wilde Eend (Anas platyrhynchos)

In mrt. niet aanwezig, max. aantal 255 exx. in dec.



Pijlstaart (Anas acuta)

Uitsluitend herfst en winterwaarnemingen, max. 139 exx. 18 jan.



Slobeend (Anas clypeata)

Aanwezig apr., aug., nov., en dec. met max. 13 exx op 21 nov.

Tafeleend (Aythya ferina)

Eén waarneming op 18 jan. 15 exx.

Kuifeend (Aythya fuligula)


3 exx. op 23 aug.

Toppereend (Aythya marila)

Vier waarnemingen, 11 apr. 3 exx, 27 jul. 2exx., 2 aug. 2 exx. en 22 aug. 1 ex.

Eidereend (Somateria mollissima)

Max. 60 exx.



Zwarte Zeeëend (Melanitta nigra)

Komt voor in wisselende aantallen, max. 205 exx. op 21 nov.

Brilduiker (Bucephala clangula)

Twee waarnemingen, 18 jan. 7exx., 20 dec. 11exx.

Middelste Zaagbek (Mergus serrator)

Aanwezig jan. t/m mei, max. 18 exx. op 18 jan.
okt. t/m dec., max. 15 exx. op 15 nov.

Grote Zaagbek (Mergus merganser)

Eén waarneming van 2 exx. op 30 apr.

Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)

1 ♀ op 17 okt.

Bruine Kiekendief (Circus aerugiosus)

Vier waarnemingen, resp. 1 ex. op 26/7, 2 exx. op 2/8,
1 ex. op 9/8 en 2 exx. op 12/9.

Sperwer (Accipiter nisus)

Werd waargenomen op 17 okt. met 6 exx., en op 12 dec. met 1 ex.

Slangenarend (Circaëtus gallicus)

1 ex. werd op 9 aug. sterk verzwakt en vermagerd aangetroffen
en is op 10 aug. in een vogelasiel overleden. De vogel is
ter beschikking gesteld aan het Nat. His. museum Domburg.

Wespendief (Pernis apivorus)

Op 19 sep. 1 ex. boven de Westplaat.

Visarend (Pandion haliaetus)

Waarnemingen op 30 aug., 5 sep., 12 sep., en 22 sep.
Op 12 sep. waren 2 exx. aanwezig, de overige waarnemingen
betroffen steeds 1 ex.

Torenvalk (Falco tinnunculus)

Vooral veel herfst waarnemingen steeds 1 ex.,
alleen 17 okt. 2 exx.

Smelleken (Falco columbarius)

Eén voorjaars waarneming, 20 apr., één najaars waarneming
op 15 okt.

Boomvalk (Falco subbuteo)

Waargenomen op 11 mei, 17 mei, 23 aug. en 19 sep. steeds 1 ex.

Slechtvalk (Falco peregrinus)

1 waarneming tijdens de avondtelling van 7 mei.

Patrijs (Perdix perdix)

Aanwezig op 11 aug. 2 exx, 23 aug. 2 exx, 11 okt. 7 exx,
17 okt. 30 exx en 20 dec. 4 exx.

Fazant (Phasianus colchius)

Twee exx op 4 en 15 okt.

Waterral (Rallus aquaticus)


Eén waarneming op 15 okt.

Porseleinhoen (Porzana porzana)

Twee waarnemingen van één ex. op 4 en 11 okt.


Scholekster (Haematopus ostralegus)

Geeft op de maanden jan. en feb. na, een zelfde beeld als in
1980. Maximum 1000 exx. in aug.




Kluut (*Recurvirostra avosetta*)

Behalve in feb. werd de Kluut het gehele jaar waargenomen,
Is broedvogel op de Westplaat met 7 paar.



Strandplevier (*Charadrius alexandrius*)

Van apr. t/m okt. in wisselende aantallen aanwezig.
In 1981 werden tenminste 12 broedparen aangetroffen.



Kleine Plevier (Charadrius dubius)


Eén ex. op 23 aug.

Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)

Aantallen komen overeen met voorgaande jaren met als max.

325 exx. op 26 sep.

Broedvogel met 17 paar.




Goudplevier (Pluvialis apricaria)

Aanwezig in apr., aug., sep., okt en dec., met max. 150 exx.
op 20 okt.

Zilverplevier (Pluvialis squatarola)

Behalve in jun. gehele jaar aanwezig, max. 634 op 23 aug.




Kievit (Vanellus vanellus)

Aanwezig in wisselende aantallen, max. 55 exx.
Broedvogel met 2 paar.

Kanoetstrandloper (*Calidris canutus*)

Aantallen liggen lager dan in 1980, grootste doortrek, mei, september en oktober.



Kleine Strandloper (*Calidris minuta*)


Waargenomen op 18 jan. 2 exx., 30 apr. 1 ex., 7 aug. 10 exx., 23 aug. 1 ex., 20 sep. 8 exx., 4 okt. 1 ex. en 30 okt. 1 ex.

Temmincks Strandloper (*Calidris temminckii*)

Twee waarnemingen van elk 3 exx. op resp. 19 jul. en 8 aug.

Drieteenstrandloper (Calidris alba)

Behoudens in jun. het gehele jaar aanwezig.



Krombek Strandloper (Calidris ferruginea)

Waargenomen op 26 jul. en 2 aug. 3 exx., 19 sep. 1 ex., 4 okt. 2 exx., en 11 okt. 6 exx.


Amerikaanse Gestreepte Strandloper (Calidris melanotos)

Deze vogel werd waargenomen op 19, 20 en 22 september.

Bonte Strandloper (Calidris alpina)

Gedurende het hele jaar aanwezig.

Max. 21 feb. 1568 exx.



Kemphaan (Philomachus pugnax)

Drie najaars waarnemingen, 23 en 30 okt. 1 ex., 20 dec. 5 exx.

Bokje (*Lymnocryptes minimus*)

Voor- en najaars waarnemingen steeds met kleine aantallen, max. 6 exx. op 15 okt.

Watersnip (*Gallinago gallinago*)

Steeds wisselende aantallen, max. apr. 1 ex., mei 5 exx., aug. 4 exx., sep. 4 exx., okt. 6 exx. dec. 8 exx.

Poelsnip (*Gallinago media*)


Op 11 okt. 1 ex. aanwezig.

Grutto (*Limosa limosa*)

Slechts twee waarnemingen, 2 exx. op 30 apr., 1ex. op 15 mei.

Rosse Grutto (*Limosa lapponica*)


Aantallen wat groter dan in 1980, op 20 dec. 1 ex. in zomerkleed.



Mei, jul, aug. waarnemingen max. 12 exx. op 12 jul.


Wulp (Numenius arquata)

Zelfde beeld als in voorgaande jaren, max. 437 exx. op 26 sep.



Tureluur (Tringa totanus)

Max. 500 exx. 18 aug.



Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)

Alleen april en mei waarnemingen van 1 ex.

Groenpootruiter (Tringa nebularia)

Steeds lage aantallen, max. 40 exx. op 6 sep.

Witgatje (Tringa ochropus)

Twee waarnemingen, 7 mei ex., 7 aug. 1ex.

Bosruiter (Tringa glareola)

Eén ex. op 2 aug.

Oeverloper (Tringa hypoleucos)

Drie waarnemingen 13 en 14 apr., en 23 aug. resp. met 1, 2, 1 exx.

Steenloper (Arenaria interpres)

Max. 37 exx. op 3 mei.

Grote Jager (Stercorarius skua)



Waargenomen op 25 jul., 17 okt., en 12 dec., met 1 ex.

Kleine Jager (Stercorarius parasiticus)

23 aug. 1 ex., 12 sep. 2 exx., en 15 okt. 1 ex.

Dwergmeeuw (Larus minutus)

Eén waarneming van 2 exx. op 30 apr.




Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)

Ontbreekt in jan., feb., en mrt., max. 440 exx op 25 dec.

KLEINE MANTELMEEUW

Larus fuscus




Zilvermeeuw (Larus argentatus)

Max. 1500 exx. op 20 dec.


ZILVERMEEUW

Larus argentatus



Grote Mantelmeeuw (Larus marinus)

Max. 150 exx. op 12 dec.



Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)

Eén ex. op 25 apr.

Lachstern (Gelochelidon nilotica)


Twee waarnemingen van 3 exx. op 30 apr. en 7 mei.

Grote Stern (Sterna sandvicencis)

Max. 800 exx. op 13 aug.

Vroegste waarneming 20 apr. 50 exx.


Laatste waarneming 15 okt. 2 exx.



Visdief (Sterna hirundo)

Hogere aantallen dan in 1980.

Max. 600 exx. op 30 jul. en 700 exx. op 11 aug.



Noordse Stern (Sterna paradisaea)

Op 12 jul. 2 exx., 2 aug. 1 ex. en 9 aug. 8 exx.

Dwergstern (Sterna albifrons)

Max. 63 exx. op 30 apr.

Zwarte Stern (Chlidinias niger)

Meer waarnemingen dan in de voorgaande jaren.

14 exx. 7 mei, 2 exx. 20 jun., 12 exx. 26 jul., 10 exx. 30 jul.,
7 exx. 8 aug. en 1 ex. op 30 aug.

Zeekoet (Uria aalge)

Evenals vorig jaar 1 ex. 10 jan.

Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)

Vier exx. op 7 mei.

Tortelduif (Streptopelia turtur)

Op 7 mei 1 ex., 10 mei 6 exx. en 2 aug. 1 ex.

Koekoek (Cuculus canorus)

Drie exx. op 11 mei.

Velduil (Asio flammeus)

Eén op 22 sep.

Gierzwaluw (Apus apus)

42 exx. op 7 mei tijdens avondtelling.

3 exx. op 20 jun.

Draaihals (Jynx torquilla)

Eén ex. op 16 aug., 2 exx. op 30 aug.

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

Zoals vorige jaren; in wisselende aantallen aanwezig

max. 30 exx. 12 dec. Broedvogel met 8 paar.

Strandleeuwerik (Eremophila alpestris)

Hogere aantallen en meer waarnemingen in herfst en winter,

max. 40 exx. op 21 nov.

Oeverzwaluw (Riparia riparia)

Twee waarnemingen van resp. 1 en 3 exx. op 7 en 17 mei.

Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Regelmatig waargenomen, grootste aantallen tijdens voorjaars- en herfsttrek resp. 32 exx. op 17 mei en 60 exx. op 12 sep.

Huiszwaluw (Delichon urbica)

Op 7 mei 1 ex., 17 mei 4 exx., 17 okt. 1 ex. en 23 okt. 3 exx.

Boompieper (Anthus trivialis)

Vier waarnemingen resp. op 15 mei 1 ex, 30 aug. 2 exx., 5 sep 1 ex., en 15 okt. 1 ex.

Graspieper (Anthus pratensis)

Behalve jan. en feb. hele jaar aanwezig, max. 50 exx. op 22 dec.

Oeverpieper (Anthus spinoletta)

Alleen najaars waarnemingen, max. 12 exx. op 15 okt.

Gele Kwikstaart (Motacilla flava)

Doortrekkend met max. 50 exx. op 11 mei.

Engelse Gele Kwikstaart (Motacilla flava flavissima)

Op 7 mei, 11 mei, 15 mei, 11 aug. en 5 sep. resp. 1 ex., 2 exx., 2 exx., 2 exx., en 1 ex.

Witte Kwikstaart (Motacilla alba)

Vroegste waarneming 22 mrt., laatste waarneming 17 okt.

Winterkoning (Troglodytes troglodytes)

Op 30 apr. ex., 11 okt. 1 ex., 15 okt. 1 ex.

Roodborst (Erithacus rubecula)

Op 15 okt. 8 exx. verder op 11 apr., 30 apr., en 30 aug. steeds 3 exx. en op 17 okt. 1 ex.

Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Eén ex. op 30 aug.

Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

Op 11 apr., 10 mei, 11 mei, 23 aug. en 12 sep. resp.
1 ex., 1 ex., 2 exx., 1 ex., 1 ex.

Paapje (Saxicola rubetra)

10 mei 2 exx., 22 aug. 12 exx., 23 aug. 3 exx. en 5 sep. 2 exx.

Tapuit (Oenanthe oenanthe)

Mei, aug., sep., okt. waarnemingen max. 11 exx op 11 aug.

Merel (Turdus merula)

In apr., mei, jul., en okt. waargenomen max. 12 exx. op 15 okt.

Kramsvogel (Turdus pilaris)

Op 15-17-23 okt. resp. 4, 2, 4 exx. en 20 dec. 120 exx.

Zanglijster (Turdus philomelos)

Lage aantallen max. 7 exx. op 11 okt.

Koperwiek (Turdus iliacus)

12 apr. 1 ex, 4-11-15-17-23 okt. resp. 1-6-10-2-30 exx.
op 20 dec. 1 ex.

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

1 ex. op 10 apr.

Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola)

1 ex. op 10 en 13 mei.

Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus)

1 ex. op 10 mei en 4 okt.

Spotvogel (Hippolais icerina)

Drie waarnemingen van 1 ex. op 10 en 15 mei en 23 aug.

Braamsluiper (Sylvia curruca)

Op 7, 10 en 11 mei resp. met 1, 2, 1 exx.

Grasmus (Sylvia communis)

Kleine aantallen 30 apr. 1 ex, 7 mei 1 ex., 10 mei 1 ex,
11 mei 3 exx., 15 mei 2 exx., 23 okt. 1 ex.

Tuinfluitter (Sylvia borin)

Waargenomen in apr., mei, aug., sep., okt., max. 3 exx op 11 aug.

Zwartkop (Sylvia atricapilla)

Vroegste waarneming 11 apr. 5 ♂.

Laatste waarneming 23 okt. 5 exx.

Tjif tjaf (Phylloscopus collybita)

Waarnemingen van één ex. in apr., mei, okt.

Fitis (Phylloscopus trochilus)

Behalve jun. betreft het waarnemingen van apr. t/m okt.
met max. van 10 op 10 mei.

Goudhaantje (Regulus regulus)

12 apr. 1 ex., 12 sep. 2 exx., 23 okt. 1 ex.

Vuurgoudhaantje (Regulus igicapillus)

Vier waarnemingen, apr., aug., sep., met max. van drie exx.
op 5 en 6 sep.

Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata)

In mei en sep. waargenomen max. 12 exx. op 11 mei.

Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)

Mei, aug. en sep. waarnemingen met max. 8 exx. op 11 mei.

Zwarte Mees (Parus ater)

Eén waarneming van 1 ex. op 17 okt.

Pimpelmees (Parus caeruleus)

1 ex. op 15 okt.

Ekster (Pica pica)

Behalve mei en jun. het gehele jaar aanwezig max. 9 exx. op 17 okt.

Kauw (Corvus monedula)

Twee waarnemingen, 12 apr. en 17 mei resp. 1 en 2 exx.

Zwarte Kraai (Corvus corone)

Op jun. na hele jaar aanwezig max. 5 exx. op 30 apr. en 22 aug.

Bonte Kraai (Corvus cornix)

Eén waarneming van één ex. op 20 dec.

Spreeuw (Sturnus vulgaris)

Voorkomend in wisselende aantallen gedurende het gehele jaar. Max. 80 exx. op 26 sep.

Huismus (Passer domesticus)

Eén ex. op 19 jun.

Ringmus (Passer montanus)

Vier exx. op 11 apr.

Vink (Fringilla coelebs)

Op 6 sep. 1 ex, 17 okt. 2 exx.

Groenling (Carduelis chloris)

Komt in wisselende aantallen voor, max. 80 exx op 11 okt.

Putter (Carduelis carduelis)

11 apr. 2 exx., 10 mei 1ex., 11 mei 12 exx, 12 sep. 3 ex.

Kneu (Carduelis cannabina)

Behalve jan t/m mrt. hele jaar aanwezig, max. 60 exx. op 15 okt.
Is broedvogel met ten minste twee paar.

Frater (Carduelis flavirostris)

Vier waarnemingen, 23 okt. 20 exx., 30 okt. 4 exx.,
21 nov. 2 exx. en 12 dec. 15 exx.

Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis)

60 exx. op 23 okt.

Rietgors (Emberiza schoeniclus)

Op 7-10-11 apr. met 2 exx., 15-17-23 okt resp. 2-3-1 exx.

=====

Aantal vogels per telling.

	18/1	21/2	22/3	11/4	30/4	17/5	20/6	19/7	8/8	23/8	17/10	21/11	20/12
Punt	6	4	8	2	2	2	9	3	85	6	64	8	6
Aalscholver	3	1	3	5	1	3	9	1	5	40	19	2	1
Blaauwe Reiger	1	1	1	3	1	5	1	1	5	1	9	2	1
Knobbelswaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kolgans	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grauwe Gans	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rotgans	36	36	77	44	85	131	135	118	38	19	17	47	12
Bergeend	57	38	185	1	1	1	1	1	1	1	350	31	3
Smitent	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	206	2
Kraakeend	24	35	2	1	1	12	190	95	6	21	85	130	2
Winterdaling	217	113	139	8	1	1	1	1	55	188	62	135	255
Wilde Gans	139	113	139	8	1	1	1	1	1	1	15	13	6
Pijlstaart	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	13	2
Sloeeend	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	13	2
Tafeleend	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	13	2
Kuifeend	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	13	2
Toppereend	60	60	60	3	1	1	1	1	1	2	1	205	26
Eldereend	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Zwarte Zeeëend	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	11
Brilduiker	7	5	8	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Middelste Zaagbek	18	5	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grote Zaagbek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blaauwe Kiekendief	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sperwer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Torenvalk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Boomvalk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Patrijs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scholekster	412	243	463	250	185	118	66	315	1000	600	667	378	180
Kluut	31	20	20	40	62	46	72	16	52	7	48	54	4
Kleine Plevier	4	37	57	16	24	210	13	28	80	158	4	1	4
Bontbekplevier	4	37	57	16	24	210	13	28	80	158	4	1	4
Strandplevier	4	37	57	16	24	210	13	28	80	158	4	1	4
Goudplevier	83	13	18	8	79	348	18	8	100	634	189	86	3
Zilverplevier	83	13	18	8	79	348	18	8	100	634	189	86	3
Kievit	76	6	1	33	8	16	18	8	11	8	20	17	1
Kanoetsstrandloper	76	6	1	33	8	16	18	8	11	8	20	17	1
Drieteenstrandloper	610	58	374	750	65	198	65	16	42	42	18	375	2
Kleine Strandloper	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Temmingks Strandloper	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bonte Strandloper	398	1568	51	40	546	144	19	15	73	53	419	451	200
Bokje	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Watersnip	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grutto	205	157	22	2	167	339	1	56	300	294	29	102	50
Rosse Grutto	36	38	22	40	15	17	12	72	200	3	102	6	125
Regenwulp	46	73	80	237	8	17	421	156	500	55	41	133	14
Wulp	46	73	80	237	8	17	421	156	500	55	41	133	14
Pureluur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Groenpootruiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Oeverloper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Steenloper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Middelste Jager	58	123	38	30	25	108	270	430	800	348	56	37	50
Kokmeeuw	24	23	2	3	9	1	1	6	10	71	24	14	82
Stormmeeuw	12	23	5	4	30	30	7	1	1	51	24	272	440
Kleine Mantelmeeuw	12	23	5	4	30	30	7	1	1	51	24	272	440
Zilvermeeuw	16	10	2	31	11	4	15	6	68	82	30	344	1400
Grote Mantelmeeuw	16	10	2	31	11	4	15	6	68	82	30	344	110

Aantal vogels per telling (vervolg)

[illegible]

Overrige tellinger.

[illegible]

Overige tellingen (vervolg)

Kamphaen	10/1	10/2	12/4	20/4	25/4	30/4	3/5	7/5	10/5	11/5	13/5	14/5	15/5	12/7	19/7	25/7	26/7	30/7	2/8	7/8	9/8	11/8	13/8	16/8	22/8	23/8	30/8	5/9	6/9	12/9	19/9	20/9	22/9	26/9	4/10	11/10	15/10	18/10	23/10	30/10	12/11			
Bakje																																												
Watermijn																																												
Zeeland																																												
Rosse Grutto																																												
Wulp																																												
Zwarte Ruiters																																												
Turvalur																																												
Groenpootvulter																																												
Mitsjes																																												
Boerulter																																												
Overvlioper																																												
Grote Jager																																												
Kleine Jager																																												
Diermeuw																																												
Kormmeuw																																												
Stormmeuw																																												
Kleine Mantelmeuw																																												
Kleine Mantelmeuw																																												
Grote Mantelmeuw																																												
Drievegemmeuw																																												
Nachtmeuw																																												
Grote Stern																																												
Vadler																																												
Goudse Stern																																												
Dwergstern																																												
Zwarte Stern																																												
Zeehoest																																												
Rolenduff																																												

[illegible]

De tellingen werden door de volgende leden van de vogelwerkgroep uitgevoerd:

L. Bakker
P. Boelee
P. Boeren
H. Dries
B. van Dijk
A.A. Eijkelenboom
E.C. Eijkelenboom
D. Hallink
C.J. van der Lee
C.M. Lok
J. Marquenie
P. Mout
A. Stolk
A. Veldhuizen
J. Westerhuis.

December 1982.

De samenstellers,

A.A. Eijkelenboom

E.C. Eijkelenboom.