

April 1986

2

KNNV-Afd. VOORNE-VOGELWERKGROEP


mededeling no. 48



Verslag Westplaattellingen 1984

AA.EYKELENBOOM

E.C.EYKELENBOOM



Verslag vogeltellingen 1984 Westplaat te Oostvoorne.

Inleiding.

Voor het zevende achtereenvolgende jaar, zijn er op de Westplaat vogeltellingen gehouden door de KNNV-Vogelwerkgroep afdeling Voorne.

De Westplaat, een terrein van Rijkswaterstaat, wordt beheerd door het Zuid-Hollands Landschap.

Het is een vogelrustgebied en derhalve niet vrij betreedbaar.

Door het Zuid-Hollands Landschap zijn aan de leden van de vogelwerkgroep betredingsvergunningen afgegeven.

Iedere maand werd er één volledige ochtendtelling gehouden.

Deze telling werd door tenminste twee tellers verricht.

Verslaglegging.

Van iedere waargenomen soort wordt het maximum aantal, eventueel voorkomen als broedvogel etc., in de tekst genoemd.

Hiernaast is voor de meest voorkomende soorten, zowel in aantal als tijd, een grafiek toegevoegd.

In de grafieken zijn de maandmaxima van de des betreffende soort weergegeven.

Tenslotte is op pagina 26 t/m 28 een overzicht opgenomen van alle waargenomen vogels, dit voor zowel de maandelijkse tellingen als voor de overige waarnemingen.

Broedvogels.

Ook in dit teljaar is er geen speciaal onderzoek naar het aantal broedvogels ingesteld.

Een broedvogel is alleen dan opgenomen als er eieren en / of pulli zijn waargenomen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de broedvogel aantallen van 1978 t/m 1984

soort \ jaar	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Bergeend		150 ^p	40 ^p	119 ^p	134 ^p	196 ^p	300 ^p
Patrijs	-	-	-	1	-	-	-
Fazant	-	-	-	1	-	-	-
Scholekster	x	8	6	7	2	5 ^p	7
Kluut	x	5	8	7	7	x	15
Bontbekplevier	x	5	7	17	4	-	-
Strandplevier	x	11	14	12	6	-	5
Kievit	x	2	2	2	5	13 ^p	8
Tureluur	-	-	-	-	-	3	6
Veldleeuwerik	-	-	4	8	4	1	3
Graspieper	-	-	6	8	1	3	-
Witte Kwikstaart	-	-	-	1	-	-	-
Kneu	-	-	3	2	-	3	-
opmerkingen: x als broedvogel vastgesteld, aantal niet bekend p aantal waargenomen pulli - géén eieren en / of pulli							

Tussen de op een volgende teljaren zijn er grote verschillen, zowel in broedvogel aantallen als in broedvogel soorten vastgesteld.

Als verklaring voor deze verschillen zijn te noemen:

- verschil in bezoekfrequentie
- werkzaamheden Rijkswaterstaat b.v. ophoging stuifdijk etc.
- verstoring door recreanten
- verandering in de vegetatie samenstelling
- wegspoelen van legsels door extreem hoge waterstanden.

Diversen.

In zeven teljaren zijn op de Westplaat 185 soorten vastgesteld.

1978	-	80 soorten
1979	-	92 soorten
1980	-	119 soorten
1981	-	147 soorten
1982	-	133 soorten
1983	-	112 soorten
1984	-	101 soorten

De tellingen werden door de volgende leden van de vogelwerkgroep uitgevoerd:

L. Bakker, J. Breen, H.B. de Boer, O. Boeren, P.W. Boeren
H.J. Dries, B.W. van Dijk, A.A. Eijkelenboom, E.C. Eijkelenboom,
D.J. Hallink, F. Koning, A. v.d. Kooij, C.J. v.d. Lee,
C.M. Lok, J.G.M. Marquenie, A. Stolk, A. Velthuizen,
H. v.d. Wal, J.W. Westhuis.

De tellingen worden in 1985 voortgezet.

maart 1986.


De samenstellers,

Arie Eijkelenboom

Evert Eijkelenboom.

Situering van het telgebied

Noordzee



Telresultaten.

Dodaars (Tachybaptus ruficollis)

Nieuwe soort op de Westplaat, 4 ex. op 25 november.

Fuut (Podiceps cristatus)

Komt voor in wisselende aantallen, max. 68 ex. op 11 februari.

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

Sinds dit jaar is de Aalscholver broedvogel in het Brede Water, en wel met 26 nesten.

De hoogste aantallen zijn geteld in juli en augustus.

Blauwe Reiger (Ardea cinerea)

Regelmatig worden enkele Reigers waargenomen, max. 3 ex.

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Slechts drie waarnemingen, 15 januari 1 ex., 16 juni 1 ex.
15 juli 2 ex.

Grauwe Gans (Anser anser)

Overvliegende ganzen op 21 oktober 7 ex. en op 18 november 19 ex.

Rotgans (Branta bernicla)


Dit jaar weinig waargenomen, max. 12 ex. op 21 oktober.
Ook dit jaar weer een juni waarneming, n.l. 3 exx op 16 juni.

Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)

Op 14 april zijn 9 ex. waargenomen en op 18 augustus 3 ex.

Bergeend (Tadorna tadorna)


Het beeld is het zelfde als in voorgaande jaren.
De aantallen lopen in het voorjaar op, de hoogste
aantallen worden waargenomen in juni en juli
- max. 673 ex. op 15 juli- terwijl in september en
oktober nauwelijks Bergeenden voorkomen.
Naast de gegeven aantallen in de grafiek waren er op
16 juni 250 pulli en op 15 juli 300 pulli aanwezig.



Smient (Anas penelope)

Hoogste aantallen in september en oktober.

Op 16 juni is nog één Smient waargenomen en op 18 augustus waren weer 4 ex. aanwezig.




Krakeend (Anas streoera)

Eén voor- en najaars waarneming n.l. 14 april en 21 september resp. 4- en 7 ex.


Wintertaling (Anas crecca)

Aantallen aan de lage kant, max. 54 ex. op 21 oktober.




Wilde Eend (Anas platyrhynchos)

Dit jaar een groter aantal ruiende vogels, n.l. 673 ex. op 15 juli.



Pijlstaart (Anas acuta)

Geeft eenzelfde beeld als in voorgaande jaren.



Slobeend (Anas clypeata)

Ook nu weer in april het hoogste aantal n.l. 28 ex.
Verder gaat het slechts om weinig exemplaren.

Eidereend (Somateria mollissima)

In 1984 gaat het om geringe aantallen met als max.
66 ex. op 15 juli.

Grote Zeeëend (Melanitta fusca)

Waargenomen op 18 november, 1 ex.

Brilduiker (Bucephala claugula)

Waargenomen op 11 februari, 18 november en 25 november
met resp. 6, 7 en 2 ex.

Middelste Zaagbek (Mergus serrator)

Aanwezig van november t/m april max. 21 ex. op
18 november.

Blauwe Kiekendief (Circus eyaneus)

Drie waarnemingen n.l. op 15 januari, 11 februari en
18 augustus resp. één, één en twee ex.

Buizerd (Buteo buteo)

Alleen 1 ex. in september waargenomen.

Torenvalk (Falco tinnunculus)

Op 16 september 3 ex.

Boomvalk (Falco subbuteo)

1 ex. op 16 september.


Fazant (Phasianus colchicus)

Op 14 april 1 ex.

Scholekster (Haematopus ostralegus)

Broedvogel op de Westplaat met 7 paar in 1984.


De hoogste aantallen worden aangetroffen in juli en augustus - resp. 766 en 880 ex. - hierna lopen de aantallen terug, in de broedtijd zijn de aantallen het laagst n.l. 130 ex.



Kluut (Recurvirostra avosetta)

In 1984 broedvogel met minstens 15 paar, op 16 juni waren al 20 pulli aanwezig.


Niet waargenomen in januari, augustus en september, de hoogste aantallen in april en juli resp. 160- en 232 ex.



Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)

Dit jaar niet broedend aangetroffen.

Max. 200 ex. op 13 mei, géén januari en december waarnemingen.



Strandplevier (Charadrius alexandrius)

Broedvogel met vijf paar

Max. aantallen 70 ex. op 13 mei, na juni slechts één waarneming van 4 ex. op 21 oktober.


Goudplevier (Pluvialis apricaria)

Hoogste aantallen, 200 ex. worden in september waargenomen.

Verder alleen één Goudplevier op 18 november.

Zilverplevier (Pluvialis squatarola)

Hoogste aantallen tijdens de voorjaarsstrek n.l. 1200 ex. in mei, in het najaar een zelfde beeld als in voorgaande jaren.




Kievit (Vanellus vanellus)

Broedvogel met 8 paar.

Verder gaat het om kleine aantallen, max. 32 ex. op 21 oktober.


Kanoetstrandloper (Calidris canutus)

In mei werd het aantal van 2100 ex. vastgesteld.
Hiernaast gaat het slechts om kleine aantallen.



Drieteenstrandloper (Calidris alba)

Ook dit jaar weer het maximum aantal in april n.l. 1000 ex.
ook in december een hoog aantal n.l. 670 ex.




Kleine Strandloper (Calidris minuta)

Waargenomen op 16 september met 3 ex. en op
26 oktober met 2 ex.

Bonte Strandloper (Calidris alpina)

In 1984 was de Bonte Strandloper van januari t/m mei
met hoge aantallen aanwezig.

Max. 2800 ex. op 13 mei.



Kemphaan (Philomachus pugnax)

Eén ex. waargenomen op 9 september.

Bokje (Lymnocryptes minimus)

Op 11 maart en 14 april 1 ex.

Watersnip (Gallinago gallinago)


Drie waarnemingen, 14 april 3 ex., 9 september 1 ex
en 21 oktober 15 ex.

Grutto (Limosa limosa)

Op 16 juni 1 ex.

Rosse Grutto (Limosa lapponica)

Het hele jaar waargenomen met als maandmaxima 300 ex
op 16 september.




Regenwulp (Numenius phaeopus)

Waargenomen op 15 juli en 16 september resp.
13 ex en 5 ex.

Wulp (Numenius arquata)

Het hele jaar aanwezig, max. 586 ex. op 18 augustus.




Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)

Op 14 april één waarneming.

Tureluur (Tringa totanus)

Verreweg het hoogste aantal Tureluurs werd op 15 juli
- 4264 ex.- waargenomen, een dergelijk aantal werd tot
nu toe niet vastgesteld.

De Tureluur is broedvogel met 6 paar.



Groenpootruiter (Tringa nebularia)

Waargenomen op 14 april, 13 mei en 9 september,
resp. 3, 18 en 15 ex.

Bosruiter (Tringa glareola)

Twee ex. op 15 juli.

Steenloper (Arenari interpres)


Slechts één waarneming van 8 ex. op 13 mei.

Middelste Jager (Stercorarius pomarinus)

Eén ex. op 25 augustus.


Kokmeeuw (Larus ridibundus)

Zéér hoog aantal op 15 juli n.l. 3407 ex.,
dit waren voor het grootste deel éérste jaars vogels.




Stormmeeuw (Larus canus)

Het hoogste aantal in februari 168 ex, verder gaat het om kleine aantallen.




Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)

Lagere aantallen dan in voorgaande teljaren, max. 48 ex. op 18 november.




Zilvermeeuw (Larus argentatus)

Max. 322 ex. op 17 december.



Grote Mantelmeeuw (Larus marinus)

Geeft een zelfde beeld als in voorgaande jaren,
max. 130 ex. op 18 november.



Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)

Op 13 mei 1 ex.

Lachstern (Geloohelidon nilotica)

Op 26 augustus 1 Lachstern.

Grote Stern (Sterna sandvicencis)

Slechts twee waarnemingen van 200 ex. op 15 juli
en 2 ex. op 18 augustus

Visdief (Sterna hiruno)

Lage aantallen, max. 10 ex. op 16 juni.

Dwergstern (Sterna albifrons)

Eén waarneming van 3 Dwergsterns op 9 september.

Zwarte Stern (Chlidinias niger)

Op 9 september 20 ex.

Witvleugelstern (Chlidinias leucopterus)

Eén ex. op 28 juli.

Zeekoet (Uria aalge)

Een olieslachtoffer op 15 januari.

Houtduif (Columba oenas)

Op 14 april 7 ex.

Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)

Twéé ex. op 18 augustus.

Koekoek (Cuculus canorns)

Eén ex. op 13 mei.

Gierzwaluw (Apus apus)

Op 16 juni één ex.

Draaihals (Jynx torquilla)

Eén Draaihals op 25 augustus.

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

In wisselende aantallen aanwezig, max. 12 ex.

Strandleeuwerik (Eremophila alpestris)

Op 9 januari 40 ex., 11 februari 40 ex., 16 september 3 ex., 26 oktober 25 ex. en op 18 november 55 ex.

Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Kleine aantallen, max. 17 ex. op 21 september.

Huiszwaluw (Delichon urbica)

Eén ex. op 13 mei.

Graspieper (Anthus pratensis)

Minder waarnemingen dan vorig jaar, max. 13 ex. op 15 juli.

Roodkeelpieper (Anthus cervinus)

Op 16 september 1 Roodkeelpieper.

Roodborst (Erithacus rubecula)

Op 14 april 2 ex.

Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Op 15 en 16 september resp. 2 en 15 ex.

Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

Op 15 en 16 september resp. 1 en 25 ex.

Paapje (Saxicola rubetra)

Op 18 augustus, 9 en 15 september 1 ex.
16 september 2 ex.

Tapuit (Oenanthe oenanthe)

Op 16 september 20 ex.

Merel (Turdus merula)

14 april 2 ex. en 18 november 4 ex.

Koperwiek (Turdus iliacus)

Op 18 november 25 ex.

Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)

Eén ex. op 16 september.

Kleine Karakiet (Acrocephalus scirpaceus)

Op 16 juni 1 ex.

Grasmus (Sylvia communis)

Eén ex. op 16 september.

Tuinfluit (Sylvia communis)

Drie waarnemingen van één ex. resp. op 16 juni,
15 - 16 september.

Zwartkop (Sylvia atricapilla)

Op 15 september 1 ex., en 16 september 2 ex.

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)

Twee ex. op 16 juni.

Fitis (Phylloscopus trochilus)

Waargenomen op 14 april en 16 juni met 2 ex.

Bruine Bosrietzanger (Phylloscopus fuscatus)

Eén waarneming van 1 ex. op 16 september.

Goudhaantje (Regulus regulus)

Slechts één waarneming van 1 ex. op 16 september.

Vuurgoudhaantje (Regulus igicapillus)

Drie waarnemingen, op 15 september 2 ex, 16 september 3 ex. en 20 september 1 ex.

Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)

Twee september waarnemingen, op 15 september 1 ex., en 16 september 25 ex.

Kleine Vliegenvanger (Ficedula parva)

Op 15 september één ex.

Ekster (Pica pica)

Op 15 januari 9 ex., 11 februari 2 ex., 21 september 9 ex. en 17 december 8 ex.

Kauw (Corvus monedula)

Op 15 januari 1 ex.

Zwarte Kraai (Corvus corone)

Behalve augustus, het hele jaar waargenomen.
Max. 10 ex. op 14 april.

Bonte Kraai (Corvus cornix)

Eén ex. op 18 november.

Spreeuw (Sturnus vulgaris)

Komt in wisselende aantallen voor.
Op 21 september werden 2500 spreeuwen geteld.

Groenling (Carduelis chloris)

Waargenomen op 11 februari 6 ex., 11 maart 7 ex.
14 april 10 ex., 16 juni 2 ex., en 18 november
2 ex.

Sijs (Carduelis spinus)

Eén ex. op 16 september.

Kneu (Carduelis cannabina)

Aanwezig op 2 februari 2 ex., 16 februari 6 ex,
15 juli 8 ex. en 18 augustus 6 ex.

Frater (Carduelis flavirostris)

Op 11 maart 10 ex., 18 november 80 ex. en
25 november 15 ex.

IJsgors (Carduelis lapponicus)

Eén ex. op 16 september.

Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis)

Drie waarnemingen, 9 januari 280 ex., 15 januari
120 ex. en 11 februari 53 ex.

Rietgors (Emberiza schoeniclus)

Waarnemingen op 14 april van 4 ex. en 16 juni van
1 ex.

Aantallen vogels per maandelijkse telling in 1984.

	15/1	11/2	11/3	14/4	13/5	16/6	15/7	18/8	21/9	21/10	18/11	17/12
Fuut	3	68	-	2	-	2	25	30	-	5	12	2
Aalscholver	8	32	-	22	4	4	45	50	-	42	15	4
Blaue Reiger	1	3	-	2	1	-	1	-	2	-	-	1
Knobbelzwaan	1	-	-	-	-	1	2	-	-	7	19	-
Grauwe Gans	-	-	-	-	-	3	-	-	-	12	7	-
Roigans	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Nijlgans	-	-	-	9	-	-	673	30	2	4	25	25
Bergeend	32	67	49	48	97	250	-	4	-	654	18	230
Smient	-	34	-	4	-	-	-	-	7	-	-	-
Krakeend	-	-	-	30	-	-	10	6	-	54	15	-
Wintertaling	-	3	22	7	-	200	673	180	50	46	8	57
Wilde Eend	44	10	8	28	2	-	-	-	-	51	28	102
Pijlstaart	52	56	85	28	-	-	2	-	2	-	-	-
Slobeend	-	-	5	-	-	-	66	60	-	-	30	-
Eidereend	-	1	-	-	35	-	-	-	-	-	1	-
Grote Zeeëend	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Brilduiker	2	7	5	11	-	-	-	-	-	-	21	4
Middelste Zaagbek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blauwe Kiekindief	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fazant	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Schalekster	271	204	170	130	130	300	766	880	369	482	400	535
Kluut	-	35	24	160	96	75	232	-	-	2	48	51
Bontbekplevier	-	14	11	34	200	3	67	2	40	40	5	-
Strandplevier	-	-	-	5	70	15	-	-	-	4	-	-
Goudplevier	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Zilverplevier	165	280	106	106	1200	4	1	-	85	18	110	221
Kievit	-	-	9	7	6	30	8	4	-	32	-	5
Kanoetstrandloper	12	-	28	-	2100	-	-	4	-	-	-	2
Drieteensstrandloper	51	7	320	1000	150	12	-	-	-	40	35	670
Bonte Strandloper	850	2500	1380	2000	2800	-	-	58	1	10	517	150
Bokje	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Watersnip	-	-	-	3	-	-	-	-	-	15	-	-
Grutto	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Rosse Grutto	82	200	62	10	190	8	236	10	140	16	-	115
Regenwulp	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
Wulp	2	419	36	52	15	30	342	586	37	386	56	37
Zwarte Ruiter	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tureluur	13	132	14	250	413	100	4264	19	420	30	105	260

Aantallen vogels per maandelijkse telling in 1984. (vervolg)

	15/1	11/2	11/3	14/4	13/5	16/6	15/7	18/8	21/9	21/10	18/11	17/12
Groenpootruiter	-	-	-	3	18	-	-	-	-	-	-	-
Bosruiter	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Steenloper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokmeeuw	85	80	30	70	136	100	3407	1100	288	20	150	45
Stormmeeuw	26	168	20	1	3	10	33	2	-	-	84	60
Kl. Mantelmeeuw	-	-	1	43	2	4	9	6	-	1	48	5
Zilvermeeuw	45	69	21	3	30	3	9	17	30	-	-	322
Gr. Mantelmeeuw	58	27	-	-	-	1	-	26	1	2	130	129
Drieteenmeeuw	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Grote Stern	-	-	-	-	-	-	200	2	-	-	-	-
Visdief	-	-	-	7	1	10	9	5	-	1	-	-
Houtduif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turkse Tortel	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
Koekoek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gierzwaluw	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Veldleeuwerik	12	9	12	10	2	10	8	-	-	-	1	-
Strandleeuwerik	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-
Boerenzwaluw	-	-	-	1	-	2	13	-	17	-	-	-
Huiszwaluw	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Graspieper	1	-	-	1	2	10	13	-	-	-	-	-
Witte Kwikstaart	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Roodborst	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Paapje	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
Merel	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	25	-
Kopervlieg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kleine Karekiet	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tuinfluit	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tjiftjaf	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Fitis	-	-	-	2	-	2	-	-	9	-	-	8
Ekster	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kauw	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwarte Kraai	2	2	1	10	2	4	4	-	2	2	1	1
Bonte Kraai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Spreeuw	-	-	25	5	-	20	214	30	2500	-	19	-
Groenling	-	6	7	10	-	2	-	-	-	-	2	180
Frater	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sneeuwgors	120	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rietgors	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-

[illegible]

