

Broedvogels Westplaat

Seizoen 2002



Broedvogel inventarisatie 2002

Westplaat

Inleiding:

De noordrand van de Westplaat is een smal gebied van bomen en stuiken en naar de zee toe gaat het over in duindoorns, rietvelden, hoog gras, biezten en andere plantensoorten. Het gebied tot de kijkhut is alleen beperkt toegankelijk via een lang pad. We noemen dit het oostelijke deel.

Het gedeelte na de kijkhut is wat anders samengesteld meer lagere struiken op de dijk en meer duinvorming er voor. Eb en vloed en natuurlijk de wind hebben hier een grotere invloed. Het gebied is niet toegankelijk. We noemen dit het westelijke deel.

Stichting 't Zuidhollands Landschap beheert dit gebied.

Uitvoerenden:

Andre Velthuizen en Henk Walbroek, leden van de vogelwerkgroep -KNNV afd. Voorne

Opmerkelijke feiten :

Een spontane vestiging van een oeverwaluw kolonie in het westelijke gedeelte. Eerst een paar nesten maar het groeide uit tot een totaal van 26.

In dat zelfde gedeelte werd tot twee keer toe een barmsijs waargenomen bij de volgende tellingen niet meer gezien.

Aantal kluten verloren gegaan door extreem hoogwater.

Heggenus is minder in vergelijking met de vorige tellingen

Bruine kiekendief is wel waargenomen maar niet tot broeden gekomen.

Gele kwikstaart is gezien maar niet als broedgeval vastgesteld.

Verstoring :

Het gebied wordt regelmatig bezocht door mensen die er op een verkeerde manier gebruik van maken zoals, trimmers, ruiters, hondenuitlaters, wandelaars vooral aan de westelijke zijde van de kijkhut en zoonanbidders, zwemmers, windsurfers, kite-surfen vanaf het autostrand naar de Maasvlakte en mogelijk ook de visserij die net voor de plaat bezig is.

Opmerkingen :

Misschien kan er in overleg met rijkswaterstaat ervoor gezorgd worden dat de afkalving verminderd wordt. Bij het maken van dit verslag was er helaas al bekend dat de

oeverwaluwkolonie niet terug gekeerd was. Er was ongeveer 55 cm zand afgekalfd

Begin van het seizoen zijn er aantal wel waargenomen maar niet tot nest bouw gekomen, misschien om dat het niet stevig genoeg is of door de mens.

Is er misschien een mogelijkheid dat het gebied waar de kluten nu broeden onbereikbaar wordt voor bezoekers <een eiland van maken>. De kans dat er visdieven en plevieren gaan broeden zou aanmerkelijk groter worden.

Tot slot:


Als laatste bedank ik het Zuid Hollands Landschap voor het verlenen van de vergunningen en mijn medeteller Andre Velthuizen. We hebben dit project met plezier gedaan en hopelijk niet voor de laatste keer.

Henk Walbroek

Soorten en aantallen Westplaat 2002



Soort	Afk	oost 1	oost 2	oost 3	oost 4	oost 5	West	TOT /SF	1999	1998	1997
								2002			
Blauwborst	BB	2	1	4	3	2	2	14	14	16	4
Braamsluiper	BS	1	1	2	1	1	2	8	2	6	1
Bosrietzanger	B	3	0	1	0	0	0	4	2	2	1
Bergeend	BE	0	0	0	0	0	0	30	32	15	?
Ekster	E	0	0	1	0	0	0	1	2	4	2
Fitis	F	13	14	12	9	4	2	54	72	57	21
Fazant	FA	1	2	1	1	0	0	5	7	13	2
Graspieper	GP	3	2	2	2	2	1	12	11	15	13
Grasmus	GM	0	4	2	2	0	0	8	10	14	6
Heggemus	HM	3	3	2	2	2	0	12	36	18	5
Houtduif	HD	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
Kievit	KI	0	0	0	0	1	0	1	0	9	1
Kneu	KN	3	4	2	3	3	1	16	11	22	4
KL Karekiet	KK	0	2	4	0	0	0	6	4	10	2
Kluut	KL	0	0	0	0	0	30	30	28	30	36
Koekoek	Ko	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2
Merel	M	1	1	2	0	0	0	4	8	3	1
Nachtegaal	N	0	2	3	1	0	0	6	5	3	1
Oeverzwaluw	OZW	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0
Rietgors	RG	1	2	3	2	1	0	9	7	7	1
Roodborst	RB	0	2	3	1	0	0	6	4	10	2
Stormmeeuw	SM	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
Scholekster	SC	0	1	1	0	1	8	11	10	17	12
Tapuit	TA	0	0	0	3	0	0	3	9	5	5
Tureluur	TU	0	2	1	0	1	0	4	4	14	8
Tjiftjaf	TJ	1	2	2	1	0	0	6	3	3	0
Veldleeuwerik	VL	0	0	0	0	0	3	3	6	6	5
Winterkoning	WK	2	2	3	3	1	0	11	14	7	1
Wilde eend	WE	0	0	1	1	0	0	2	5	2	0
Zwartkop	ZK	0	2	2	1	0	0	5	2	2	3
Totalen		32	49	55	36	19	76	301	312	317	141

Plaats





WESTPLAAT- OOST 1


Plaat



Plaat



Plaat



FA

Ta

WESTPLAAT-OOST 4

Ta

Ta

The map illustrates the study area with sampling stations 19 through 25 marked along a dashed line. The area is divided into several regions with different sediment types, indicated by patterns: BB (black dots), RG (white), GP (white), BS (white), KN (white), F (white), HM (white), WK (white), SC (white), and KI (white). A small rectangular structure is shown near station 19.

WESTPI AAT-00ST 5

Westplaat- West

Noordzee

