

Broedvogels van de Westplaat 2025

Mededeling 398



Auteur: Tom van Wanum

Tellers: Bert van Dijk, Jacqueline Vliegthart, Tom van Wanum

© KNNV afdeling Hollandse Delta

Broedvogelinventarisatie:

Gebied: Westplaat

Teljaar: 2025

Opdrachtgever: Zuid-Hollands Landschap (beheerder).

Opdracht: Inventarisatie van broedvogels.

Tellers: Bert van Dijk, Jacqueline Vliegthart, Tom van Wanum.

Gebied: Topogr. krt. 36 – Atlasblok 38 – KM-blok 5
Topogr. krt. 37 – Atlasblok 31 – KM-blokken 31+32+33.


Noord = Waterkering van de Maasvlakte (zuidzijde).

Zuid = Slikken van Voorne met Westplaat en de zee.

Oost = Fietspad over Brielse Gatdam.

West = Slufterstrand Maasvlakte.

De in de tekening hieronder gemarkeerde sectoren, Oost en West, vormen het geïnventariseerde gebied



Omslagfoto Fotograaf: Tom van Wanum

Natuurvereniging Hollandse Delta

een afdeling van de KNNV

secretariaat:

Peter Vermaas

Schudegge 17

3224 BP Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-324058

Gebiedsbeschrijving

Het telgebied bestaat uit een langgerekte strook bestaande uit een waterkerende dijk aan de noordzijde die inmiddels geheel dichtbegroeid is. Aan de voet van de dijk een smalle strook met bosschages en een enkele boom en met daaraan grenzend een schor, slikken en zandbanken/strand. Hier ontstaan jonge duintjes die deels met helmgras zijn begroeid. Het schor grenst aan een wadachtig gebied (Slikken van Voorne) en de zee.



Het snel dichtgroeïende pad

Een wandelpad loopt onderaan de dijk tot halverwege het houten kijkscherm in vak Oost. Langs dit pad is een kijkhut geplaatst ter vervanging van de vroegere kijkhut de "Bonte Piet".

De nieuwe hut staat niet op de plek waar de "Bonte Piet" stond maar dichterbij langs het pad. Ongeveer waar sector west begint.

Vanaf daar is het pad verder afgesloten.

Het afgesloten deel raakt al aardig begroeid met duindoorn en braam en zal spoedig onbegaambaar zijn.

Westelijk van de Slikken en zuidelijk van de Kleine Slufter is de zee met strand en zandplaten. Het schor spoelt vrijwel alleen onder bij storm en zeer hoogwater.

De begroeiing op en langs de dijk bestaat vnl. uit:

Struiken, zoals wilg, braam, vlier, duindoorn, kornoelje.

Bomen: wilg, abeel, Canadese populier.

Planten, heelblaadje, koninginnenkruid, brandnetel, watermunt, duinriet, biezten e.a.

Samen met het aangrenzende schor en de hoger gelegen waterkering (kwel) kan dit gebied als drassig worden gekenmerkt.

Westelijk naast het natura 2000 gebied <Slufter> heeft zich de laatste jaren een badstrand en een Kite-surf plek ontwikkeld. In het gebied zijn 2 slenken die met hoogwater vol lopen wat ideaal is voor de badgasten maar vooral ook voor de Kiders.

Hierdoor wordt het gebied in toenemende mate steeds drukker en dit geeft een grote druk op de broedvogels in het natura 2000 gebied.

Werkwijze

Er is ook dit jaar geïnventariseerd op broedvogels conform de richtlijnen uit Handleiding Sovon Broedvogelonderzoek uit 2016. Er is gebruik gemaakt van de app Avimap.


Dit gebied tellen gaat vooral op vogelzang. Het is een dicht begroeid gebied waarin vogels zich vaker laten horen dan zien. Kennis van de geluiden is dus noodzakelijk.

Bij de tellingen van voorgaande jaren werd er in westelijke richting over het pad gelopen en vanaf de Lyondell hut langs de Noordzeeboulevard terug naar de parkeerplaats.

Dit jaar was dat niet meer mogelijk.

De Noordzeeboulevard is afgesloten geweest voor autoverkeer vanwege werkzaamheden.

Hierdoor moest bij de tellingen hetzelfde pad heen en terug worden gelopen waardoor dit jaar alleen sector Oost is geteld.
Of sector West in de toekomst nog te tellen is, is door de oprukkende begroeiing afwachten.



Opmerkingen bij de tellingen

Telling 1, 14 maart

Start 8.00 uur. Temperatuur oplopend van 3 naar 7 °C. Wind NO 3, koud.
Kekkerende havik in de buurt van het nest.
3 Boomleeuweriken.

Telling 2, 1 april

Start 6.00 uur. Temperatuur 5 °C, lichte mist die ater optrok.
Start in het donker, geen enkele zang. Pas tegen 6.30 uur de eerste vogels.
1^e fitis en 1^e zwartkop

Telling 3, 14 april

Start 6.15 uur. Temperatuur 8 °C naar 10 °C.
Windkracht 3 uit ZW.1 Nachtegalen en de havik op het nest.

Telling 4. 27 april

Start 6.00 uur. Temperatuur 8 > 12 °C.
Windkracht 2 NW.
Eerste braamsluiper en zeer weinig rietvogels. In het voorste deel van het telgebied, bij de duindoorns bandensporen van 2 crossmotoren.

Telling 5, 9 mei

Start 5.30 uur, temperatuur oplopend naar 12 °C.
Windkracht 2 uit NO, fris.
Vos bij de nieuwe uitkijk.
Het pad was gemaaid en nog zichtbaar fietssporen.
1° Tuinfluiter.

Telling 6, 24 mei

Start 4.45 uur
Wind 4-5 NW, temperatuur 11 °C.
Geen havik gezien wel 3 bosrietzangers.

Telling 7, 9 juni

Start 5.00, Wind W, kracht 3-4. Temperatuur 13 °C.
2 bosrietzangers en op het nest 2 havik pullen.
Weer bandensporen op het pad



Bandensporen



De Nachtegaal, alom aanwezig.



***De grauwe gans.
Als broedvogel op de Slikken verdwenen.***



Zwartkop, gelukkig nog ruim aanwezig

Resultaten, de soorten en de getallen

Telgebied 4838	2025								
bezoeknr	1	2	3	4	5	6	7		
Bezoektype	ochtend	zonop	zonop	zonop	zonop	zonop	zonop	aantal	hoogste
								territoria	broedcode
Havik	1	1	2	2		1	2	2	16
Buizerd		1				1		1	7
Fazant		1	1			1	1	2	2
Waterral	1								2
Houtduif		1				3	2	3	2
Boomleeuwerik	2 (1)								2
Winterkoning	6	11	9	14	18	17	13	19	7
Heggenmus	6	2	2	2	3	1		9	2
Roodborst		5	3		1	3	3	4	2
Nachtegaal			12	19	12	9	4	16	7
Blauwborst			1					1	2
Merel	2	2		5	5	4	5	7	7
Zanglijster		4	2	3	3	3	2	5	2
Cetti's Zanger	3	4	7	5	8	5	10	10	2
Snor							1	1	2
Rietzanger			1	1	2		3	3	2
Bosrietzanger						3	2	5	2
Kleine Karekiet						1		1	2
Braamsluiper				2	2	2		3	2
Grasmus					3	1	1	3	2
Tuinfluitier					1	2	1	3	7
Zwartkop		1	8	9	10	6	10	14	2
Tijftjaf	5	9	13	15	21	22	19	25	2
Fitis			3	9	7	4	1	12	2
Pimpelmees		1						1	2
Koolmees	3	1	1	2	1	2	1	4	2
Zwarte Kraai						1			3
Vink	4	2	1	2	1	3	2	4	2
Groenling	1								2
Putter		1					1	1	2
Kneu	1	1	1				1	1	2
Goudvink	1	4	1		1			4	2
Rietgors				1		3	2	3	2
**** Overige soorten ***									
Konijn						2			0
Vos					1				0

Resultaten, de soorten en de getallen door de jaren heen

Helaas dit jaar een wat tegenvallend resultaat.

In de eerste plaats werd dit veroorzaakt doordat de telling maar de helft besloeg van het gebruikelijke gebied. Dit veroorzaakt door de wegafsluiting in verband met het aanlanden van de kabels en de afsluiting van het wandelpad.

De resultaten zijn daardoor niet 1 op 1 vergelijkbaar met andere jaren. Verder werkte het weer ook niet altijd mee. Regelmatig veel wind en wat lage temperaturen.

Als we de territorialijst van de afgelopen 10 jaar bekijken is het duidelijk dat vooral de grondbroeders zoals grauwe gans bergeend en wilde eend het hebben opgegeven. Deze worden niet meer aangetroffen.

Ook de struweelsoorten laten een afnemende lijn zien. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat de hogere bomen steeds meer de overhand gaan krijgen. In dit geval een natuurlijke oorzaak dus.

Ook de rietvogels hebben het niet makkelijk. Naar de oorzaak hiervan is het gissen maar misschien speelt de kwaliteit van het riet hier een rol.

Wat betreft de fitis is deze daling ook zichtbaar in andere door ons uitgevoerde tellingen en waarschijnlijk speelt hier de meer opgaande begroeiing hier een rol

Een positief geluid kwam van de bosrietzager, met 5 territoria!



Rietzanger

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grauwe Gans	8	8	4	1	2	0	0	0	0	0	0
Bergeend	22	20	20	15	20	15	15	2	0	0	0
Wilde Eend	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Br Kiekendief	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0
Havik	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	2
Buizerd	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
Fazant	6	5	8	9	5	2	1	0	3	2	2
Meerkoet	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Scholekster	3	6	7	13	7	2	3	3	1	0	0
Bontbekplevier	0	0	0	0	4	4	3-5	0	0	0	0
Dwergstern	0	0	0	43	4	11	3	1	0	0	0
Grote stern								6	0	0	0
Holenduif	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Houtduif	1	1	1	2	2	3	5	2	2	1	3
Koekoek	0	3	1	0	0	1	2	0	2	0	0
Gr Bo specht	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Oeverzwaluw	26	30	81	0	0	0	0	0	0	0	0
Graspieper	3	1	3	1	3	3	1	0	1	0	0
Witte Kwikstaart	2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Winterkoning	15	27	28	25	31	19	20	40	32	27	19
Heggenmus	14	30	35	29	30	23	15	23	22	14	9
Roodborst	0	0	0	3	2	1	1	1	2	3	4
Nachtegaal	28	34	29	18	10	32	23	29	28	20	16
Blauwborst	6	11	7	7	4	5	7	6	3	3	1
Roodborsttapuit	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0
Merel	21	13	13	13	14	12	14	9	13	9	7
Zanglijster	3	0	0	1	2	1	6	4	6	5	0
Cetti's zanger	1	2	4	6	6	5	3	13	9	10	10
Snor											1
Sprinkhaanzanger	0	2	3	3	4	1	0	0	1	0	0
Rietzanger	5	11	5	9	6	1	5	3	1	3	3
Spotvogel	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0
Bosrietzanger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
Kleine Karekiet	5	13	3	8	6	4	7	0	0	1	1
Braamsluiper	8	4	12	8	7	5	3	3	4	3	3
Grasmus	14	9	12	14	8	6	6	7	12	5	3
Tuinfluit	7	6	5	8	4	4	4	5	3	0	3
Zwartkop	18	18	18	14	12	19	22	27	15	18	14
Tijftjaf	15	24	16	15	15	13	15	32	31	27	25
Fitis	56	56	42	45	28	20	37	38	30	17	12
Staartmees	0	1	0	2	0	1	1	0	1	1	0
Pimpelmees	1	1	2	4	2	2	3	1	1	0	1
Koolmees	1	8	6	3	5	4	7	7	4	4	4
Boomkruiper	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekster	6	5	2	2	2	3	1	0	0	0	0
Zwarte Kraai	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0
Gai	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Roodmus	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Vink	0	0	0	1	1	0	1	1	4	4	4
Groenling									1	0	0
Putter	6	6	6	4	3	4	5	4	3	3	1
Kneu	32	25	31	20	19	12	15	10	13	7	1
Goudhaan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Goudvink	1	1	3	4	2	3	2	1	2	2	4
Rietgors	2	3	5	9	7	4	3	1	0	1	3

Bronnen: Verslag Broedvogels van de Westplaat 2024, Mededelingen 378